



ENTRÉE DE STOCK PRO FORMA RFID

Menu Stock – Encart Entrée Stock – Stock Pro Forma

1) - Principe

Le principe de l'entrée de stock pro forma reste le même.

2) - Fonctionnement

La possibilité de saisie d'une commande a été rajoutée afin d'améliorer la fonction de contrôle RFID. En effet, lors de la lecture RFID, la liste des étiquettes attendues est envoyée au programme de lecture lui permettant de réaliser un contrôle.

Si le numéro de commande est précisé, cela améliore les performances, le nombre d'étiquettes étant limité à la commande.

Saisie possible d'un numéro de commande.

Il est rappelé en rouge.



F12 – Lecture **RFID** multiple

CTRL+W – Lecture **RFID** simple en se positionnant dans la zone de saisie du n° d'étiquette

Lancement de la lecture

The screenshot shows the 'Contrôle lecture RFID' application interface. At the top, there's a title bar 'Contrôle lecture RFID'. Below it, a menu bar contains icons for help, escape, and other functions. The main area displays 'Entrée de stock pro forma pour la commande n° 11 - C139 - BARBUDO DIAZ SL'. A table titled 'Références valides' is visible, with columns for 'Référence', 'Fam.', 'Four.', 'Réf. fournisseur', and 'Qté lue'. Overlaid on this is a 'Lectures RFID' dialog box. This dialog has three buttons at the top: 'Démarrer' (highlighted with a red circle), 'Stop', and 'Valider / Quitter'. Below these are four input fields labeled 'Antenne 1', 'Antenne 2', 'Antenne 3', and 'Antenne 4', each containing the number '0'. A red arrow points from the bottom left towards the dialog box.

1. DEMARRER - Démarrage de la lecture RFID

Lectures RFID

Démarrer Stop Valider / Quitter Arrêter

Antenne 1 Antenne 2 Antenne 3 Antenne 4

5 0 0 0

Le nombre articles lus vient s'incrémenter sur le plateau correspondant (Antenne = Plateau)

2 - STOP - Permet de stopper la lecture des articles.

Lectures RFID

Démarrer Stop Valider / Quitter

Antenne 1 Antenne 2 Antenne 3 Antenne 4

5 0 0 0

3 - VALIDER/QUITTER - Permet de récupérer les articles lus.



Une fois la récupération des articles faite, un écran de contrôle apparaît.

Il spécifie en fonction des étiquettes attendues (celles de la commande en l'occurrence), les étiquettes validées (faisant partie de la commande) et celles en anomalie (ne faisant pas partie de la commande ou en quantité supérieure)

Compte rendu suite à la lecture des étiquettes du plateau. On y retrouve le nombre d'étiquettes de la commande (attendues), les étiquettes lues, le nombre de validées et d'anomalies. Un feu indique si la saisie peut être validée ou pas



Des **anomalies existent** => il faut recommencer la lecture F12



La saisie est incomplète mais peut être validée => un bouton F2 apparaît



La saisie est complète => un bouton F2 apparaît

Etiquettes validées ou en anomalie

Contrôle lecture RFID

Contrôle RFID

Entrée de stock pro forma pour la commande n° 11 - C139 - BARBUDO DIAZ SL

Etiquette(s) attendue(s) : 4
Etiquette(s) lue(s) : 4
Dont 3 validée(s)
1 en anomalie

Références valides

Référence	Fam.	Four.	Réf. fournisseur	Qté lue
001.2584410	38X	C139	15915	1
001.3084401	38X	C139	15915	1
001.3118726	38X	C139	15913	1

Références en anomalie

Référence	Fam.	Four.	Ref. fournisseur	Qté lue
001.2584720	38X	C139	13299/17449	1.00

Total des articles en anomalie 1.00

Total des articles validés 3.00

Une fois la récupération des articles faite, Le programme d'entrée pro forma fonctionne comme à l'habitude.