



GESTION DU GENCOD PAR LES FOURNISSEURS

1) - Principe

Le principe est de gérer les articles Odéis par un GenCod fournit par le fournisseur ou par Odéis.
Le fournisseur devra également fournir les étiquettes de ses produits.



2) – Initialisation

La mise en place du GenCod nécessite de modifier l'ensemble du catalogue du fournisseur ainsi que les fiches de stocks associées.

Ces informations seront transmises aux magasins.

Un outil est disponible dans Odéis Centrale :

Menu Divers -> Utilitaires Systèmes -> Maintenance de fichiers -> Mise en place du GENCOD

a- Etat des lieux

Analyse pour une gestion Gencode

Sélections

- ☒ **Gencode standard**
 - ☐ Point sur les références existantes et la présence ou pas d'un gencode
 - ☐ Vérification des références existantes par rapport au fichier d'équivalence du fournisseur
 - ☐ Import de l'équivalence fournisseur (Référence ; Gencode)
- ☐ **Gencode interne**
 - ☐ Point sur les références existantes et la présence ou pas d'un gencode
 - ☐ Mise en place

Code fournisseur : 0454 G-SHOCK

Groupe : [dropdown]

Affichage du résultat

☐ Ne faire apparaître que les références sans Gencode ☐ Ne faire apparaître que les références avec du stock (centrale et/ou magasins)

Mettre à jour

Gencode : [dropdown] **Maj** ☒ Mise à jour des magasins


Four	Réf. fournisseur	Gencode	Libellé article	Qté cent.	Qté mags
0454	BG156B/6				
0454	BG170/6A				
0454	BG153B/6				
0454	GC101B/9				
0454	GL150/2				
0454	MSG133L/2C				
0454	MSG140/3				
0454	G510D/1A				
0454	BGX221/8				
0454	MSG140L/6				
0454	GL160/3E				
0454	G3010/1				
0454	MTG701/2				
0454	GL160/8E				
0454	G3011F/1				
0454	GD-X6900-7ER		SUPER-AUTO-LED Light- Résistance aux ch		
0454	GD-110-2ER		Casio G-shock		
0454	CAS780				
0454	GD-100-1BER		G-SHOCK		
0454	G2500/3				
0454	MSG133L/2A				
0454	G2110B/2				
0454	BG153B/2A				
0454	GC101B/6				

0454 - BG156B/6

Etiquette	Gencode	Mag	Qté
001.1742111		001	1
001.1791282			
001.1742100		070	
001.1742112		085	
001.1742113		087	
001.1742115		089	
001.1742053		002	
001.1742096		064	
001.1742104		078	
001.1742107		079	
001.1742088		051	
001.1742055		005	
001.1742111		084	
001.1791282		057	
001.1742093		060	
001.1742094		062	
001.1742112		062	
001.1742101		062	
001.1742102		062	
001.1742096		062	
001.1742105		076	
001.1742106		078	
001.1742111		108	
001.1791282		078	
001.1742095		063	

Cette option permet de contrôler si les fiches de catalogues présentes dans Odéis possèdent un GenCod.

Les options d'affichage permettent de ne visualiser que les références n'ayant pas de GenCod ou bien de n'afficher que les références ayant du stock soit en centrale, soit dans les magasins.

Vous pourrez alors mettre/supprimer un GenCod manuellement sur une fiche catalogue et envoyer un fichier de mise à jour aux magasins. Le bouton  permet de supprimer tous les GenCod affichés à l'écran.

Il est possible de visualiser l'ensemble des étiquettes d'une référence ainsi que sa quantité sur la centrale ou sur les magasins.



c- Modification des données

Dans ce cas-là, vous allez mettre en place les GenCod sur vos références. Une fois le fichier importé, vous pourrez diffuser ces modifications à l'ensemble des magasins. Ceux-ci recevront alors un fichier de mise à jour à intégrer lors de l'ouverture d'Odéis Magasin :

ODEIS CENTRALE

GenCod

ES C

Analyses pour une gestion Gencode

Sélections

☒ **Gencode standard**

☐ Point sur les références existantes et la présence ou pas d'un gencode

☐ Vérification des références existantes par rapport au fichier d'équivalence du fournisseur

☒ Import de l'équivalence fournisseur (Référence : Gencode)

☒ **Gencode interne**

☐ Point sur les références existantes et la présence ou pas d'un gencode

☐ Mise en place

Code fournisseur

0454

G-SHOCK

Groupe

Fichier fournisseur

C:\Users\TSE\Documents\Odeiscnt\Gencode\test_dossier_cleor_four_

Table d'équivalence des gencods

Catalogue	Four	Réf. fournisseur	Gencode
		TESTRF	1234567891233
	0454	BG156B/6	1234567891234
	0454	BG170/6A	1234567891235
	0454	BG153B/6	1234567891236
	0454	GC101B/9	1234567891237
	0454	GL150/2	1234567891238
	0454	MSG133L/2C	1234567891239
	0454	MSG140/3	1234567891240
	0454	G510D/1A	1234567891241
	0454	BGX221/8	1234567891242
	0454	MSG140L/6	1234567891243
	0454	GL160/3E	1234567891244
	0454	G3010/1	1234567891245
	0454	MTG701/2	1234567891246
	0454	GL160/8E	1234567891247
	0454	G3011F/1	1234567891248
	0454	GD-X6900-7ER	1234567891249
	0454	GD-110-2ER	1234567891250
	0454	CAS780	1234567891251
	0454	GD-100-1BER	1234567891252
	0454	G2500/3	1234567891253
	0454	MSG133L/2A	1234567891254
	0454	G2110B/2	1234567891255
	0454	BG153B/2A	1234567891256
	0454	GC101B/6	1234567891257
	0454	BG170/6B	1234567891258
	0454	BGF130V/1	1234567891259
	0454	BG153/1B	1234567891260

Mise à jour du Gencode sur la structure

La validation de la correspondance Gencode du fournisseur aura pour conséquence les mises à jour suivantes :

- Base centrale (fiche catalogue et fiche de stock)

- Transfert en attente (fiche de stock en cours de transfert sur bon de livraison)

- Préparation de fichiers de mise à jour pour les magasins

- Base consolidée (fiche de stock magasin sur la consolidation)

☒ Mise à jour des magasins (base consolidée et magasins distants)

Les références précédées d'une **X** ne seront pas prises en compte car elles ne sont pas présentes dans votre catalogue articles.

Une fois les références mises à jour avec le gencode, il vous faudra activer les fournisseurs concernés sur leur fiche.

Menu Fichiers de base - Fournisseur - Maj - Onglet Fonctionnement

GenCod

GenCod Fournisseur

L'enclenchement de ce paramètre implique une gestion complète du fournisseur avec les étiquettes fournisseur gencodées.
Il ne sera plus généré d'étiquette en entrée de stock.



Lorsque les données auront été modifiées, il faut paramétrer définitivement le fournisseur pour indiquer que celui-ci fonctionne dorénavant avec un GenCod.

Le paramètre à activer est disponible dans la fiche fournisseur :

Menu Fichiers de Base -> Fichier Fournisseurs -> onglet fonctionnement :

Fiche d'un fournisseur

Code / Nom du fournisseur: 0454 G-SHOCK Codification Interne: Multi-Marque

Nom du Groupe:

Général | Détail | **Fonctionnement** | Usine | Banque | Mails | EDI | GAO | Liv. externe

Réassort

A réassortir automatiquement: ☒ Oui ☐ Non
Date de dernier réassort: 09/06/2003
Délai de livraison en jours: 0

Réception Pro-forma: ☐ Ne pas générer les étiquettes en réception proforma

Code acheteur:

Stock

Entrée de stock: ☐ Prendre le titre métal du catalogue article
☐ Pas d'octroi de mer sur ce fournisseur

Stock disponible: Délai de mise à disposition des articles (Nombre de jours):

Type d'entrée en stock par défaut: ☐ Facture ☐ Bon de confiés ☒ Indéterminé
☐ Bon de livraison ☐ Occasion

Etiquetage: ☐ Etiquetage autonome fournisseur
☐ Etiquetage fournisseur avec envoi des étiquettes par la centrale
☐ Etiquetage interne à la centrale

GenCode: GenCode Fournisseur: ☒ Gencode interne
**L'enclenchement de ce paramètre implique une gestion complète du fournisseur avec les étiquettes fournisseur gencodées.
Il ne sera plus généré d'étiquette en entrée de stock.**

Comptabilité

☐ Intégration auto. des achats en compte ☐ Fournisseur export

Réception de factures

Réception automatique: ☐ Oui ☒ Non ?
Code fournisseur fichier: Marge d'erreur (€):

Structure du fichier Paramètres FTP

Structure du fichier: ☒ Standard ☐ Personnalisée
Nombre de colonnes du fichier: 0 Fichier au format CSV (séparateur ;)

Col.	Zone

Consolidation magasins (Fichiers textes) - Gestion tailles

☐ Fonctionnement centrale : avec ou sans la taille dans la référence fournisseur
Si un des magasins gère la taille dans la référence, ce sera avec le séparateur suivant:

La consolidation des magasins reconstruira la référence de façon à la retrouver dans le catalogue de la centrale.
Ce paramétrage sera pris en compte pour la récupération des bons de livraison EDI (mise à jour de la commande)



2) – Fonctionnement

La mise en place du GenCod implique une utilisation permanente de ce code pour le fournisseur paramétré.

Certains modules d'Odéis sont particulièrement concernés :

1. Entrées de stock

Lors d'une entrée de stock, le GenCod sera récupéré de la fiche catalogue du produit. S'il y a un changement, vous pourrez le modifier avec la valeur fournie par le fournisseur :

La valeur du GenCod de la fiche catalogue associée sera alors mis à jour.

Le GenCod est **obligatoire** pour toute entrée de stock faite sur un fournisseur paramétré GenCod.

2. Inventaire

Il est possible de faire l'inventaire de plusieurs fournisseurs ayant chacun leur paramétrage. Vous pourrez saisir vos références, soit par le GENCOD ou soit par l'étiquette Odéis.



3. Etiquetage

Il n'y a plus d'étiquetage à faire par Odéis. Le fournisseur fournira alors directement les étiquettes.

Il est cependant possible de générer (Entrée en stock/Duplicata) une étiquette d'un article GenCod en activant le paramètre suivant : Paramètres de fonctionnement \ Entrée de stock

BV(lundi 30 avril 2012, 0,756)DV(CENTRALE:001 OPER:TSE,10,,560)GV(RFI - Paramètres stock,0,,760) GEN COD lundi 30 avril 2012

Paramètres de fonctionnement

Entrée stock | Entrée stock suite | Stock | Magasin | Achat | Divers | Edition | Image | Stats | Liaisons | Compta. | Lien Mag. | Expéditions | Projets annexes

Entrée de stock

- ☐ Code interne prioritaire
- ☐ Création catalogue automatique
- ☒ Ne pas mettre à jour le catalogue en entrée de stock
- ☒ Lien entrées stock et portefeuille des commandes
- ☒ Lien entrées stock et livraisons magasin: ☐ Afficher tous les magasins
- ☐ Pas de dispatch magasin en entrée de stock
- ☐ Blocage entrée de stock si un des prix est à zéro (Achat - Cession - Vente)
- ☒ Recalcul du prix de cession si modification du prix d'achat
- ☐ Recalcul du prix de vente si modification du prix de cession
- ☐ Même prix de vente sur tous les tarifs
- ☐ Gestion des coefficients par tarifs ?
- ☐ Saisie du prix de vente public au gramme (Fam. Bijou. Uniquement)
- ☒ Gestion de la TPH sur les prix d'achat des articles en entrée de stock
- ☐ Gestion de l'ancienne réf. en entrée de stock manuelle
- ☐ Edition des étiquettes au moment de l'entrée en stock manuelle
- ☒ Génération des étiquettes dans le contexte GENCODE
- ☐ Gestion du Cut-Off
- ☐ Code opérateur stock obligatoire
- ☐ Gestion de la réf. active en entrée de stock (message si réf. inactive)

Gestion des devises en entrée de stock ☐ Oui ☒ Non
Gestion des qtés en stock sur la centrale ☒ Oui ☐ Non

Contrôle sur les prix d'achat fournisseur ?

- ☒ Marge d'erreur sur px façon : Mg façon 0,50 € ☐ % ☒ Unité ☐ gr
- ☒ Marge d'erreur sur pds métal : Mg poids 1,00 gr. ☐ %

Pas de date de pièce antérieure à 0 mois

Entrée EDI fournisseur

- ☐ Saisie des prix de cession au moment de l'entrée EDI
- ☒ Gestion d'une marge d'erreur sur les px d'achat : Marge (€) 0,00
- ☐ Contrôle de quantité : Seule une quantité livrée supérieure à celle commandée génère une anomalie
- ☒ Génération d'un bon magasin par bon EDI fournisseur
- ☐ Gestion EDI avec la référence interne ?
- ☐ Entrée stock venant d'un BL 'Global' utilisant le dispatch magasin de la commande
- ☐ Modifier la commande fournisseur pour caler à la livraison.
- ☐ Option 'Modification du prix de vente' = Non cochée par défaut
- ☐ Gestion des pierres : Priorité au catalogue article / au bon EDI
- ☐ Gestion de la famille : Priorité au catalogue article / au bon EDI
- ☐ Intégration : Ne pas contrôler que les bons sont déjà intégrés dans le stock

Entrée auto via une commande

- ☐ Entrée automatique

Entrée de stock - Contrôle des pièces fournisseur

- ☒ Contrôle des pièces fournisseurs en entrées de stock ?
 - ☐ Contrôle en début de saisie
 - ☐ Bloquant - Saisie valeurs pièce au moment de l'entrée stock
 - ☐ Bloquant - Saisie préalable valeurs pièce
 - ☐ Contrôle en fin de saisie
 - ☐ Message d'alerte
 - ☐ Bloquant sur un écart de quantité
 - ☐ Bloquant sur un écart de montant : Marge erreur 0,00 € ☐ € ☐ %