



## GESTION DU COFFRE : DEFINITION DES COFFRES EXISTANTS

### Menu Fichiers de base – Encart Divers - Définition des coffres

#### 1) - Principe


Description des coffres existants dans la structure. Un coffre pourra être apparenté à une allée. Les différentes options vont permettre de visualiser, créer, modifier et/ou supprimer un coffre.



1. Accès à la définition des coffres  
Menu Fichiers de base  
Encart Divers  
Option Définition des coffres



### 2) - Visualisation des coffres



Liste des **coffres existants** avec possibilité de recherche rapide sur le n° de coffre.

Visualisation de l'**architecture** du coffre sélectionné.

### 3) - Fonctionnalités disponibles



**Quitter** la liste des coffres existants (ESC)



**Supprimer** le coffre sélectionné (F4)



**Ajouter** un nouveau coffre (F5)



**Modifier** le coffre sélectionné (F6)

#### 3.1. Suppression d'un coffre (F4)



Suppression du coffre sélectionné dans la liste. Si le coffre contient des articles, il sera demandé une double confirmation. Dans le cas d'une réponse positive de l'utilisateur, tout le paramétrage et la définition des articles dans le coffre seront supprimés.

### 3.2. Ajout d'un coffre (F5)

**Gestion des coffres**

**Nouveau coffre**

Coffre n°  Allée n°

Nombre de lignes maximum

Nombre de colonnes maximum

Nombre d'emplacements dans un casier

**Exp.** Le coffre ci dessous est composé de 2 lignes et 7 colonnes

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							

**Casier B4** Dans ce casier, il peut y avoir plusieurs **emplacements**

Saisie du n° de coffre et de son libellé

Celui-ci pourra être apparenté à une allée s'il n'existe qu'un seul coffre dans la structure.

Saisie de l'architecture de ce coffre, c'est à dire de ses dimensions.

- **Le nombre de lignes** : Nombre maximum de casiers sur la hauteur.
- **Le nombre de colonnes** : Nombre maximum de casiers sur la longueur.
- **Le nombre d'emplacements dans un casier** : Nombre maximum de références différentes dans un casier.

Le dessin ci-dessus permet de matérialiser un exemple d'architecture (2 lignes / 7 colonnes)



**Quitter (ESC)**



**Valider le nouveau coffre (F2)**



## 3.3 Modification d'un coffre (F6)

**Gestion des coffres**

**Modification du coffre**

Coffre n°  Allée gauche

Nombre de lignes maximum

Nombre de colonnes maximum

Nombre d'emplacements dans un casier

**Exp.** Le coffre ci dessous est composé de 2 lignes et 7 colonnes

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							

**Casier B4** Dans ce casier, il peut y avoir plusieurs **emplacements**

**Modification** possible de l'**architecture** du coffre et de son **libellé**.

Dans le cas d'une modification de l'architecture et d'une utilisation du coffre, les **emplacements** qui ne font plus partis du coffre seront **supprimés**. Une confirmation sera demandée à l'utilisateur.



**Quitter** (ESC)




**Valider** les modifications faites sur le coffre (F2)



## GESTION DES COFFRES

### 1) - Principe

Cette option permet de visualiser à l'écran le coffre en lui même. Il sera possible de s'y déplacer, de visualiser les casiers (pleins, libres, affectés ...)  
Différentes fonctionnalités seront disponibles.



### 2. Accès à la gestion des coffres

Menu *Stock*  
Option *Gestion des coffres*  
OU  
Menu *Stock*  
Encart *Catalogue*  
Option *Mise à jour*



### 2) - De façon générale



Ce point d'interrogation sera présent sur la plupart des options de paramétrage. Il indiquera suivant les options, la façon de saisir les emplacements ou donnera des explications sur les écrans de visualisation.



Cette option donne accès à l'aide sur les zones suivies d'un point d'interrogation.



### 3) - Visualisation des coffres

En entrant sur la visualisation, le coffre sélectionné par défaut sera le premier défini. Aspect général du coffre :

Chiffres matérialisant les colonnes du coffre.

Titre du coffre sélectionné.

Visualisation du coffre

Accès rapide ? X

Sélection X

1 - Z - - - - -

Four. Référence

Allée gauche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z3 C004 \* Z3 0032 \* Z3 0032 \* Z3 0032 \* Non dispo.

B Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z3 C004 \* Z3 0032 \* Z3 0032 \* Z3 0032 \* Non dispo.

C Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z1 C004 \* Z3 C004 \* Z3 Libre Z3 Libre Z3 Libre Non dispo.

D Z2 C004 \* Z2 C004 \* Z2 C004 \* Z2 C004 \* Z2 C004 \* Z3 C004 \* Z3 Libre Z3 Libre Z3 Libre Non dispo.

E Z2 0048 \* Z2 0048 \* Z2 0048 \* Z2 0048 \* Z2 Libre Z4 Libre Z4 Libre Z4 Libre Non dispo.

F Z2 0048 \* Z2 0048 \* Z2 0048 \* Z2 0048 \* Z2 Libre Z4 Libre Z4 Libre Z4 Libre Non dispo.

G Z2 Libre Z2 Libre Z2 Libre Z2 Libre Z2 Libre Z4 Libre Z4 Libre Z4 Libre Non dispo.

H Non dispo. Non dispo. Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Non dispo.

I Non dispo. Non dispo. Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Non dispo.

Ascenseurs et flèches permettant de se déplacer dans le coffre au niveau des colonnes.

Ascenseurs et flèches permettant de se déplacer dans le coffre au niveau des lignes.

Lettres matérialisant les lignes du coffre.

Différents casiers du coffre.



## 3.1. Accès rapide à un emplacement ou à une partie du coffre

**Accès rapide** ? X

1 - Z 2 - E - 4 / 5

N° Coffre N° Zone Lettre Ligne N° Emplacement dans le casier 1-Z2-E-4  
N° Colonne

? Aide indiquant la signification des zones de l'accès rapide  
X Annuler la saisie de l'accès rapide

Après la saisie de chacune des zones, le coffre sera réaffiché afin de tenir compte des selections faites.

## 3.2. Sélection

**Sélection** X

Four. Référence

Sélection d'un **fournisseur**. Le coffre sera positionné sur le 1<sup>er</sup> casier affecté au fournisseur sélectionné.

Sélection d'une **référence fournisseur**. Le coffre sera positionné sur l'emplacement où se trouve la référence sélectionnée.

X Annuler la saisie de la sélection.

## 3.3. Aide sur la visualisation du coffre

? Point interrogation permettant d'avoir une légende des différents signes et couleurs du coffre.

1 2

A Z1 C004 \* Z1 C004 \*

Possibilité de venir **modifier les couleurs** en cliquant sur chacune d'entre elles.

**RFI - Légende du coffre**

Il est possible de venir personnaliser les couleurs en cliquant sur les zones de couleur. Le bouton ci-dessous vous permet de revenir aux couleurs par défaut.

Couleurs par défaut

- Le casier est vide - Pas de fournisseur affecté
- Le casier est vide - Fournisseur affecté
- Le casier est partiellement rempli - Il reste des emplacements disponibles
- Le casier est plein ou non disponible
- Le casier est sélectionné

**Visualisation de chaque casier :**

- Notion de zone définie (Z1 => zone n° 1)
- Code fournisseur (SWAT => Fournisseur SWATCH affecté au casier)
- L'étoile (\*) : le casier contient des emplacements disponibles
- Libre : aucun fournisseur n'a été affecté au casier
- Non dispo. : le casier ne peut être rempli

**Menu contextuel ( clic droit ) sur un casier :**

- Affecter un fournisseur au casier
- Neutraliser la totalité du casier
- Remise à disposition du casier et/ou libération emplacements



### 3.4. Visualisation d'un casier

La visualisation d'un casier du coffre se fait en cliquant sur le casier au niveau du coffre. On retrouve les emplacements paramétrés ainsi que les références qui y sont affectées.

**F8** - Possibilité de **neutraliser** le reste du casier.

**Affichage de l'emplacement sélectionné :**

Coordonnées : Coffre - Zone - Ligne - Colonne / Emplacement

**Affichage de la référence affectée sur l'emplacement.**

**F7** - (Loupe) ou simple clic sur l'emplacement

=> Visualisation du détail de l'emplacement avec la référence, le code suivi et le stock.

**F4** - Libère l'emplacement uniquement si le stock est à zéro.



**Fournisseur affecté au casier.**

S'il n'y a pas de fournisseur affecté, à la première validation de référence, son fournisseur est affecté d'office à l'ensemble du casier.

**OU emplacement libre :**

**Saisie de la référence** => Affichage du code suivi et du stock.

**F2** - Valide la référence sur l'emplacement.

**F3** - Annule la saisie.



### 3.5. Menu contextuel d'un casier (Clic Droit)

?	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z3 C004 *	Z3 0032 *	Z3 0032 *	Z3 0032 *	Non dispo.
B	Z1 C004	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z3 C004 *	Z3 0032 *	Z3 0032 *	Z3 0032 *	Non dispo.
C	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z1 C004 *	Z3 C004 *	Z3 Libre	Z3 Libre	Z3 Libre	Non dispo.
D	Z2 C004	Z2 C004 *	Z2 C004 *	Z2 C004 *	Z2 C004 *	Z3 C004 *	Z3 Libre	Z3 Libre	Z3 Libre	Non dispo.
E	Z2 0048 *	Z2 0048 *	Z2 0048 *	Z2 0048 *	Z2 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Non dispo.
F	Z2 0048 *	Z2 0048 *	Z2 0048 *	Z2 0048 *	Z2 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Non dispo.
G	Z2 Libre	Z2 Libre	Z2 Libre	Z2 Libre	Z2 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Z4 Libre	Non dispo.
H	Non dispo.	Non dispo.	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Non dispo.
I	Non dispo.	Non dispo.	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Non dispo.

Affecter un fournisseur au casier  
 Neutraliser le casier  
 Remise à dipo. et/ou vidage casier

Sur chacun des casiers, le menu contextuel offre les possibilités suivantes :

- ⇒ **Affecter un fournisseur** sur le casier : Le casier doit être libre (pas de fournisseur affecté) ou vide (pas de références dans les emplacements)
- ⇒ **Neutraliser le casier** : Rendre indisponibles les emplacements vides du casier.
- ⇒ **Remise à disposition et/ou vidage du casier** : Rendre disponibles les emplacements neutralisés du casier et libérer les emplacements occupés par des références sans stock.

### 4) - Fonctionnalités disponibles



**Quitter** la visualisation du coffre en cours et/ou retour au menu (ESC)



**Afficher** le casier sélectionné (F7)



**Accès au paramétrage** du coffre (F8)



**Importer** les références dans le coffre (F9)



**Imprimer** les références et de leurs emplacements dans le coffre (ALT+I)



### 5) - Paramétrages du coffre (F8)

Cette option offre la possibilité de réinitialiser le contenu d'un coffre ainsi que tout son paramétrage (affectation fournisseur, détermination des zones ...)



**Le vidage du contenu du coffre est systématique.**

**Cette option ne fait aucune vérification sur le stock des articles du coffre.**

⇒ La sélection du coffre à vider sera faite une fois la demande de confirmation validée.

⇒ Un choix sera proposé pour l'annulation du paramétrage des fournisseurs et des zones.

#### 5.1. Découpage des zones du coffre



Saisie du coffre à découper.

Saisie du numéro et du libellé de la zone à définir.

Saisie de l'intervalle d'emplacements définissant la zone identifiée.



Quitter (ESC)



Valider le découpage de la zone (F2)



Supprimer une zone avec demande de confirmation (F4)



### 5.2. Affectation d'emplacements par fournisseur



Gestion du coffre - Paramétrage

**Affectation emplacements**

Sélections pour l'affectation d'emplacements

Code fournisseur: C004 CASIO

N° du coffre: 1 Allée gauche

Définition des emplacements

De: A - 1 Z1 à D - 6 Z3

Dans le cas d'une modification des emplacements du fournisseur :

- Les emplacements déjà définis seront libérés ( si pas de stock )
- Les nouveaux seront affectés au fournisseur

Saisie du code fournisseur à affecter.

Saisie du coffre sur lequel sera affecté le fournisseur.

Saisie de l'intervalle d'emplacements où sera affecté le fournisseur.



Quitter ( ESC )



Valider l'affectation fournisseur (F2)

### 5.3. Libération d'emplacements



⇒ Libération des emplacements à partir d'un fichier

Gestion du coffre - Paramétrage

**Libération d'emplacements**

Type de libération

☒ Libération à partir d'un fichier ☐ Libération par emplacement

Sélections pour la libération d'emplacements

Fichier: [ ]

☒ Présence ligne entête ☐ Par référence ☒ Par emplacement

☒ Désaffecter le casier entier du fourn. si les autres emplacements sont vides

Structure fichier ( séparateur ; )

2 Structures possibles :

1 - Code famille OU 1 - Emplacement

2 - Code fournisseur

3 - Référence fournisseur

Sélection du fichier à importer. Le fichier est construit par référence fournisseur ou pas emplacements à libérer.

Le fichier doit être au format CSV, la structure est précisée à l'écran.

Le stock des références des casiers à libérer ne sera pas vérifié.

La coche « Désaffecter le casier entier du fournisseur si les autres emplacements sont vides » permet, à partir d'un emplacement présent dans le fichier, de désaffecter les autres emplacements du casier du fournisseur.

Ex : L'emplacement suivant : 2-Z1-C-10/1 fait parti du fichier, le programme libère cet emplacement précis et ne touche pas aux autres emplacements du casier ( 2-Z1-C-10/2 ou 2-Z1-C-10/3 ou 2-Z1-C-10/4 )

La coche va permettre de s'intéresser à ces autres emplacements et de les libérer de leur affectation fournisseur.

Les emplacements seront désaffectés du fournisseur à condition qu'il soit vide ( pas de référence fournisseur placée )



### ⇒ Libération des emplacements par emplacement

Gestion du coffre - Paramétrage

**Libération d'emplacements**

ESC F2

Type de libération

☐ Libération à partir d'un fichier ☒ Libération par emplacement

Sélections pour la libération d'emplacements

N° du coffre 2 ALLEE 2

Définition des emplacements à libérer ?

☒ Un emplacement précis

De B - 1 Z1 / 1 C246 - APM PLAQUE  
57P - HE4885SF

☐ Plage d'emplacements

Saisie du coffre sur lequel seront libérés le ou les emplacement(s).

La libération peut se faire au choix, sur un emplacement précis ou un intervalle d'emplacements.

1. **Un seul casier** : si l'emplacement n'est pas précisé, le casier sera libéré en entier.
2. **Un intervalle de casier** : tous les emplacements seront libérés.



La libération ne sera possible que pour les emplacements dont le **stock article est à zéro**.

Quitter (ESC) Valider la libération d'emplacements (F2)

### 5.4. Neutralisation d'emplacements/Remise à disposition



Gestion du coffre - Paramétrage

**Neutralisation / Remise à dispo**

ESC F1 F2

Sélections pour la neutralisation ou la remise à disposition d'emplacements

N° du coffre 1 Allée gauche

Action à réaliser sur les emplacements

☒ Neutralisation ☐ Remise à disposition

Définition des emplacements ?

De A - 1 Z1 à B - 5 Z1

Saisie du coffre sur lequel seront neutralisés ou remis à disposition le ou les casier(s).

Choix du traitement à effectuer :

- ⇒ **Neutralisation** : Rend indisponible les emplacements non occupés du casier.
- ⇒ **Remise à disposition** : Remet les emplacements indisponibles à disposition.

Saisie de l'intervalle de casiers à neutraliser ou à remettre à disposition.

Quitter (ESC) Valider la neutralisation ou remise à disposition (F2)



### 6) - Import dans le coffre (F9)

Import d'un fichier texte contenant les références avec leurs emplacements

**Import dans le coffre**

ESC F2

**Règles :**

1. Cet import permet d'affecter une liste de références sur des emplacements.
2. Cet import est à réaliser en début d'informatisation du coffre.
3. Les coffres saisis dans le fichier doivent être définis dans Odeis (Menu " Fichiers de Base " - " Définition des coffres " )
4. Si certains emplacements sont déjà affectés à un fournisseur ou déjà occupés par une référence, cet import viendra les remplacer sans vérifier le stock présent. Il en sera de même pour les zones déjà définies.
5. Sur l'affectation d'une référence dans un emplacement, il sera possible de neutraliser le reste du casier en indiquant le chiffre 1 dans la colonne 8.
6. Il est possible de neutraliser la totalité d'un casier en laissant la référence fournisseur vide et en indiquant le chiffre 1 dans la colonne 8. Le code fournisseur peut être initialisé ou pas.

**Structure du fichier ( séparateur ; )**

1 - Code fournisseur	5 - N° de la colonne
2 - Référence fournisseur	6 - N° de la ligne ( entre 'A' et 'ZZ' )
3 - N° du coffre	7 - N° de l'emplacement
4 - N° de la zone ( non obligatoire )	8 - Indication permettant de neutraliser le casier ( 1 )

**Sélection du fichier des références à insérer dans le coffre**

Emplacement : E:\Essai\Import\_Coffre.csv

Nombre de références à affecter sur le coffre : 120

Nombre de casiers non disponibles : 4

Ensemble de **règles** permettant de mieux utiliser cet import.

Cet import a pour but de **faciliter la mise en place** de la gestion du coffre.

Il permet, à partir d'un fichier contenant une liste des références et de leurs emplacements, de remplir le coffre avec les articles du stock.



**Cet import ne fait aucune vérification quant à la présence d'articles sur le coffre.** Si certains casiers sont déjà occupés, ils seront réaffectés avec les références du fichier importé.

**Nom du fichier à importer :** Le libellé indiquera le **nombre de références** contenues dans le fichier.

**Structure du fichier :** Le séparateur de colonne devra être le **point virgule**.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1 - Code fournisseur :      | Non obligatoire si l'on veut neutraliser l'ensemble du casier (8 <sup>ème</sup> colonne) – Néanmoins, il est possible d'affecter un fournisseur sur le casier à neutraliser. |
| 2 - Réf. fournisseur :      | Non obligatoire si l'on veut neutraliser l'ensemble du casier (8 <sup>ème</sup> colonne)   |
| 3 - N° du coffre :          | Obligatoire  |
| 4 - N° de la zone :         | Non obligatoire (Les zones peuvent être définies à posteriori)   |
| 5 - N° de la colonne :      | Obligatoire  |
| 6 - N° de la ligne :        | Obligatoire (Lettre entre A et ZZ)   |
| 7 - N° de l'emplacement :   | Non obligatoire si l'on veut neutraliser l'ensemble du casier (8 <sup>ème</sup> colonne)   |
| 8 - Neutralisation casier : | Non obligatoire - Sera égal à 1 si l'on veut neutraliser tout ou partie du casier, sans valeur sinon.  |



Quitter (ESC)



Valider l'import (F2)



### 7) - Impression (ALT+I)

Edition de tous les articles du catalogue correspondants à la sélection avec leurs emplacements dans le coffre.

Sélection sur les articles.

Sélection sur le coffre (N° de coffre, zone et emplacement)

Possibilité d'export Excel de l'édition :

- Code famille
- Code fournisseur
- Réf. fournisseur
- Libellé article
- N° du coffre
- Lettre de la ligne
- N° de colonne
- N° d'emplacement



Quitter (ESC)



Valider l'édition (F2)



## GESTION DES COFFRES DEPUIS LE CATALOGUE ARTICLES

### 1) - Principe

Au moment de la visualisation d'un article du catalogue, il sera possible de consulter le ou les emplacement(s) affecté(s) à la référence. Un accès à la visualisation du coffre sera également possible.

### 2) - Accès au coffre / affectation

Une fois sur la visualisation catalogue de la fiche article, il est possible de connaître son emplacement dans le coffre et de visualiser le casier défini.

Cette liste indique les **différents emplacements** possibles pour la référence affichée.

Un simple clic sur l'emplacement affiché ou sur l'icône d'appel du coffre permet de **visualiser le casier** paramétré ou d'en **affecter** un avec la référence.