



### CONTROLE DES PRIX

#### 1) - Principe

Le but de ce contrôle est de prévenir sur la dérive éventuelle du prix d'achat fournisseur, en vérifiant le prix façon, le poids ou les 2. Il existe 3 niveaux de paramétrage nécessaires au fonctionnement de ce contrôle.

#### 2) - Paramétrage du fournisseur

Ce paramétrage permet de définir le mode de contrôle du fournisseur :

- Soit sur le prix façon,
- Soit sur le poids métal,
- Soit sur les 2.

Fichier de base -Fichier fournisseurs -Maj. - Onglet Messagerie / EDI

- Contrôle du prix façon : Au moment de l'entrée en stock d'un article de ce fournisseur, le prix façon saisi sera comparé avec celui spécifié dans le catalogue.
- Contrôle du poids métal de l'article : Au moment de l'entrée en stock d'un article de ce fournisseur, le poids métal saisi sera comparé avec celui spécifié dans le catalogue.

⇒ Dans les 2 cas, un message sera affiché s'ils sont différents.

Contrôle du prix d'achat sur les entrées de stock

Le but de ce contrôle est de prévenir sur la dérive éventuelle du prix d'achat fournisseur, soit sur le prix façon, soit sur le poids.

☒ Contrôle du prix façon

☒ Contrôle du poids métal de l'article

Perte métal 2,00

**Perte métal** : Elle sera utilisée au moment du calcul du cours métal au gr. Elle sera rajoutée au coefficient paramétré sur le titre métal.

Ex. OR750 : Coeff. 0.750

Perte fournisseur : 2%

**Cours = 20 € /gr, il sera ramené à 15,4 €/gr**

Cours réel =  $20 * (0.750 + 0.02) = 15,4$

#### 3) - Paramétrage global

Ce paramétrage permet de définir une marge d'erreur tolérée sur le contrôle des prix. Il s'agit d'un paramétrage général qui s'appliquera à tous les fournisseurs paramétrés (cf. 2))

Divers - Fonctionnement - Onglet Entrées de stock

- Il est possible de ne pas gérer de marge d'erreur, au quel cas, il vous faudra décocher les 2 options.

Contrôle sur les prix d'achat fournisseur

☒ Gestion marge d'erreur sur px façon : Mg façon 2,00 % ☒ %

☒ Gestion marge d'erreur sur pds métal : Mg poids 0,50 gr. ☒ %

☐ A l'unité ☒ Au gr.

- La marge d'erreur sur le prix façon peut être spécifiée au gramme ou à l'unité.


- Cocher si la marge d'erreur est exprimée en pourcentage.



### 4) - Paramétrage des articles à contrôler

Ce paramétrage permet de définir quelles sont les références qui seront contrôlées sur le fournisseur.

#### Stock - Mise à jour catalogue - Maj. de la référence



← A cocher si la référence doit être contrôlée.

### 5) - Fonctionnement du contrôle

#### 5.1 Entrée de stock manuelle

Au moment de l'entrée de stock, suivant les paramétrages spécifiés, un contrôle sera fait sur les prix saisis par rapport à ceux du catalogue.

Un message comme celui ci-dessous pourra être affiché s'il y a un décalage.

Si le prix façon n'est pas saisi, il sera recalculé en fonction du poids métal, du cours métal et du prix d'achat brut saisis.



Il ne s'agit pas d'un message bloquant mais d'un simple message d'alerte.



### 5.2 Entrée EDI

Le même contrôle sera effectué sur l'entrée EDI. Cependant, il sera présenté différemment. Les articles en décalage seront listés dans un tableau des anomalies. Il vous faudra alors sélectionner les articles à intégrer.

Paramétrage du contrôle des prix

Fam	Réf	Fourn	PA livr.	PA catal.	Cours	Façon livr.	Façon catal.	Au gr.	Pb	Pds livr.	Pds catal.	Pb	O/N
440	514L/71		168,00	151,20	12,32	94,08	1,25		X	6,00	6,00		
400	909/7		175,00	175,00	12,32	48,72	50,00		X	10,25	10,25		
440	11/1A11		99,00	99,00	12,32	0,44	100,00		X	8,00	8,00		
440	200/11/1		75,00	75,00	12,32	12,68			X	3,00	3,00		

Décalage rencontré sur le prix façon

Décalage rencontré sur le poids métal

Une fois les articles sélectionnés pour être intégré, de la même façon que sur l'entrée de stock manuelle, le prix façon sera recalculé.