



## Réassort GAO

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT .....	2
2. ACCÈS .....	2
3. PARAMÉTRAGE MONO MAGASIN .....	3
4. PARAMÉTRAGE MUTLI MAGASIN .....	4
5. PARAMÉTRAGE DU MODE « AUTOMATIQUE ».....	5
6. LANCEMENT DU RÉASSORT GAO .....	6
6.1. Détails de l'écran de réassort .....	7
7. UTILISATION DANS LE RÉASSORT SÉLECTIF .....	9



## 1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Effectuer un réassort automatique à en fonction d'une liste de références données par le fournisseur pour laquelle il propose une quantité stock minimum.

Le réassort s'effectuera sur la base du stock de la boutique au moment du réassort.

Le référencement de base est mis à disposition sur un site Internet.

Cette liste correspond au stock de base qu'il est nécessaire d'avoir en stock.

La quantité proposée est fonction du « Module » du magasin.

Le lancement du réassort se déroule de la façon suivante :

- Mise à jour de la base de référencement si besoin.
- Recherche des références à réassortir
- Génération d'une commande « validée »

La commande peut ensuite être envoyée (Format EDI)

Le lancement du réassort et l'envoi EDI peuvent être programmés automatiquement.

Si ODEIS est paramétré avec la « Répartition multi-boutiques des quantités », le fonctionnement reste le même, mais offre des possibilités supplémentaires pour gérer le multi-magasins.

## 2. ACCÈS

**Achats > GAO – Réassort automatique**

Lors d'un premier accès, le programme s'ouvre directement sur la page du paramétrage.


Si vous avez déjà des fournisseurs paramétrés pour le réassort automatique et que vous souhaitez en ajouter un nouveau, cliquez sur le bouton  F8 - Paramétrage.

### 3. PARAMÉTRAGE MONO MAGASIN

Il faut paramétriser chaque marque, en indiquant obligatoirement :

- Le code fournisseur (Un fournisseur peut regrouper plusieurs marques).
- La référence client chez le fournisseur.
- L'email EDI.
- Le répertoire de la marque sur le site (communiqué par le fournisseur).
- Le module (« Niveau » de réassort donné par le fournisseur).
- Le paramétrage du site ftp ou sftp.

Ajouter, modifier ou supprimer la marque sélectionnée



Marque	Fourn	Version	Date récup
ADIDAS	ADID	V06_2014A	01/07/2014
ADIDAS LP	ADID	V06_2014A	24/06/2014
ARMANI	ARMA	V06_2014A	24/06/2014
ARMANI LP	ARMA	V06_2014A	24/06/2014
DIESEL	DIES	V06_2014B	01/07/2014
DKNY LP	DKNY	V06_2014B	01/07/2014
FOSSIL B	FOSI	V06_2014C	08/07/2014
FOSSIL B LP	FOSI	V06_2014C	08/07/2014
FOSSIL M	FOSI	V06_2014B	01/07/2014
FOSSIL M LP	FOSI	V06_2014B	01/07/2014

Paramétrage du site sftp pour la MAJ de la base de référence

Serveur (S)FTP :  Indiquer les coordonnées du site en précisant bien << ftp:// >> ou << sftp:// >>

Utilisateur :

Mot de passe :

No de Port :  21

Répertoire :

Marque :

Code Fournisseur :

Ref client :

Email EDI :

Module :  Renseignez le module du magasin

Réassort automatique le

Transfert EDI automatique le

Statut des commandes créées : "A valider"

- Enregistrez les modifications pour chaque marque en cliquant sur .
- Quittez l'écran en validant l'ensemble des paramétrages en cliquant sur  F2 - Validation des paramètres

### 4. PARAMÉTRAGE MUTLI MAGASIN

Il faut paramétrier chaque marque, en indiquant obligatoirement:

- Le code fournisseur (Un fournisseur peut regrouper plusieurs marques).
- La référence client chez le fournisseur.
- L'email EDI.
- Le répertoire de la marque sur le site (Donné par le fournisseur).
- Le module de chaque magasin (« Niveau » de réassort donné par le fournisseur).
- La commande à générer (sans dispatch, avec dispatch, ou 1 commande par magasin).
- Le paramétrage du site ftp ou sftp.

**O - Réassort automatique**

Ajouter, modifier ou supprimer la marque sélectionnée

Esc - Fermer F2 - Validation des paramètres

Paramétrage du site sftp pour la MAJ de la base de référencement

Serveur (S)FTP : Indiquer les coordonnées du site en précisant bien « ftp:// » ou « sftp:// »

Utilisateur :  Mot de passe :  No de Port :

Répertoire :

Paramétrage des modules par magasin

Marque :

Code Fournisseur :

Ref client :

Email EDI :

Commande à générer :  Cde sans dispatch  1 Cde par magasin  Cde avec dispatch

Réassort automatique le


Transfert EDI automatique le

Statut des commandes créées : "A valider"

Magasins à réassortir : 074, 075, 076

Module : B, B, C

**F2 - Validation des paramètres**



- Enregistrez les modifications pour chaque marque en cliquant sur .
- Quittez l'écran en validant l'ensemble des paramétrages en cliquant sur  F2 - Validation des paramètres.


## 5. PARAMÉTRAGE DU MODE « AUTOMATIQUE »

Il est possible de paramétriser le réassort en mode automatique.


On peut automatiser le lancement ou l'envoi de manière indépendante.  
Il faut indiquer le jour du lancement du traitement.

Le traitement s'exécutera sur le premier poste qui entrera dans ODEIS, à compter du jour désiré, et se répète tant que l'opération n'a pas réussi (en cas d'échec de l'envoi).

**Mono magasin**



**Multi magasins**



### Remarque

Pour faire apparaître le tableau des magasins à réassortir, le paramètre  Répartition multi-boutiques des quantités doit être coché dans les Paramètres fonctionnement (onglet Achats).



## 6. LANCEMENT DU RÉASSORT GAO

Le lancement du réassort enclenche les opérations suivantes :


- 1) Connexions au site pour vérifier si on dispose de la dernière base de référencement.  
Si ce n'est pas le cas, téléchargement de la dernière version du référencement.

- 2) Recherche des références à réassortir.  
Le module du magasin, détermine la quantité à réassortir (Qté de base).

Qté à réassortir = Qté de base - Qté stock - Qté en commande.

- 3) Génération d'une commande « validée ».  
Le statut par défaut peut être paramétré sur « A valider » grâce au paramètre  
 [Statut des commandes créées : "A valider"](#) (voir § 4 et § 5).

## 6.1. Détails de l'écran de réassort



**1** Pour chaque marque, vous visualisez le portefeuille des commandes avec un focus sur les commandes GAO. Plusieurs actions sont possibles :

 Modifier la commande : ouvre la fenêtre de saisie de commande.

**Attention**, pour les commandes issues du Réassort GAO, vous ne pouvez que modifier la quantité d'une référence ou ajouter une référence à la commande.

 Supprimer la commande.

 Imprimer le bon de commande.

 Envoyer la commande par EDI au fournisseur. Si vous avez paramétré l'envoi automatique, cette action se fera toute seule, sans votre intervention (voir § 4 et § 5)

**Transfert EDI automatique le** **Lundi**



## Remarque

Pour les fournisseurs faisant de l'EDI par FTP (Swarovski par exemple), le fichier EDI contient une dixième colonne contenant un indicateur sur le type de ligne de commande :

0 : la ligne de commande a été générée par GAO et non modifiée.

1 : la ligne a été générée par GAO et modifiée, ou générée manuellement par la modif de commande.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1991	226253	226253	20150423	20150423 SOLITAIRE:BO	1800046 SWA			1	0
1991	226253	226253	20150423	20150423 SOLITAIRE:PI	1800045 SWA			2	1
1991	226253	226253	20150423	20150423 TENNIS:BRAC	1791305 SWA			1	0
1991	226253	226253	20150423	20150423 EMMA:BO OI	1730583 SWA			1	0

- 2** Liste des références de la base de référencement, plus les références de la commande sélectionnée ne figurant pas dans le référencement. Les lignes rouges correspondent à un sur-stockage à la validation (Le réassort peut être évité par un transfert magasin).
- 3** Références qui seront présentes au prochain réassort.
- 4** Modification de la quantité à commander, ou du dispatche magasin. Impression de la base de référencement.
- 5** Si un serveur SFTP n'est pas actif pour ce poste, vous ne pourrez pas lancer le réassort des marques associées depuis ce poste. Vous devez mettre à jour votre version d'Odeis (contacter RF).

## 7. UTILISATION DANS LE RÉASSORT SÉLECTIF

Dans le réassort sélectif et le réassort sélectif multi mag (menu Achat), vous pouvez inclure les références issues de la base de référencement. Par défaut, le réassort exclut les références GAO.

Réassorts Sélectifs		074 Boutique RFI	Oper. 1	Jeudi 18 Mai 2006																							
Esc - Fermer	<input checked="" type="button"/> F2 - Valider		<input type="button"/> Alt+M - Mémoriser																								
<input type="button"/> Réassorts Sélectifs		<input type="radio"/> A partir des ventes <input checked="" type="radio"/> A partir du stock et de la quantité d'alerte																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Sélections</b></td> </tr> <tr> <td>De la famille</td> <td><input type="text"/> à <input type="text"/> ANN</td> </tr> <tr> <td>Fournisseur</td> <td><input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Sauf</td> </tr> <tr> <td>Dernier réassort</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Code Suivi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Sauf</td> </tr> <tr> <td>Code Style</td> <td><input type="checkbox"/> Sauf</td> </tr> <tr> <td>Code Stat.</td> <td><input type="checkbox"/> Sauf</td> </tr> <tr> <td>Couleur métal</td> <td><input type="checkbox"/> Sauf</td> </tr> <tr> <td>Code analytique</td> <td><input type="checkbox"/> Sauf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Taille de</td> <td>0 à <input type="text"/> 99 999</td> </tr> <tr> <td>Qté en stock de</td> <td>0 à <input type="text"/> 99 999</td> </tr> </table>					<b>Sélections</b>		De la famille	<input type="text"/> à <input type="text"/> ANN	Fournisseur	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Sauf	Dernier réassort	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Code Suivi	<input checked="" type="checkbox"/> Sauf	Code Style	<input type="checkbox"/> Sauf	Code Stat.	<input type="checkbox"/> Sauf	Couleur métal	<input type="checkbox"/> Sauf	Code analytique	<input type="checkbox"/> Sauf	<input type="checkbox"/> Taille de	0 à <input type="text"/> 99 999	Qté en stock de	0 à <input type="text"/> 99 999	
<b>Sélections</b>																											
De la famille	<input type="text"/> à <input type="text"/> ANN																										
Fournisseur	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Sauf																										
Dernier réassort	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																										
Code Suivi	<input checked="" type="checkbox"/> Sauf																										
Code Style	<input type="checkbox"/> Sauf																										
Code Stat.	<input type="checkbox"/> Sauf																										
Couleur métal	<input type="checkbox"/> Sauf																										
Code analytique	<input type="checkbox"/> Sauf																										
<input type="checkbox"/> Taille de	0 à <input type="text"/> 99 999																										
Qté en stock de	0 à <input type="text"/> 99 999																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Autres sélections</b></td> </tr> <tr> <td>Période du</td> <td>01/05/2006 au 18/05/2006</td> </tr> <tr> <td>Prix vente De</td> <td><input type="text"/> à <input type="text"/> 99 999 999</td> </tr> <tr> <td>Stock d'alerte :</td> <td> <input type="radio"/> Géré <input checked="" type="radio"/> Ignoré <input type="radio"/> Sur l'article <input type="radio"/> Sur la Rét. Fournisseur         </td> </tr> <tr> <td>Confié fournisseur vendu (*)</td> <td> <input checked="" type="radio"/> Inclus <input type="radio"/> Exclus <input type="radio"/> Seul         </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gestion des quantités en commandé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gestion des articles réservés</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Inclure les références GA0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gestion des Confiés aux mag.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inclure les transferts de cette période.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cumul des articles vendus sur les <input type="text"/> 12 derniers mois.</td> </tr> </table>					<b>Autres sélections</b>		Période du	01/05/2006 au 18/05/2006	Prix vente De	<input type="text"/> à <input type="text"/> 99 999 999	Stock d'alerte :	<input type="radio"/> Géré <input checked="" type="radio"/> Ignoré <input type="radio"/> Sur l'article <input type="radio"/> Sur la Rét. Fournisseur	Confié fournisseur vendu (*)	<input checked="" type="radio"/> Inclus <input type="radio"/> Exclus <input type="radio"/> Seul	<input type="checkbox"/> Gestion des quantités en commandé		<input type="checkbox"/> Gestion des articles réservés	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les références GA0	<input type="checkbox"/> Gestion des Confiés aux mag.		<input type="checkbox"/> Inclure les transferts de cette période.		Cumul des articles vendus sur les <input type="text"/> 12 derniers mois.				
<b>Autres sélections</b>																											
Période du	01/05/2006 au 18/05/2006																										
Prix vente De	<input type="text"/> à <input type="text"/> 99 999 999																										
Stock d'alerte :	<input type="radio"/> Géré <input checked="" type="radio"/> Ignoré <input type="radio"/> Sur l'article <input type="radio"/> Sur la Rét. Fournisseur																										
Confié fournisseur vendu (*)	<input checked="" type="radio"/> Inclus <input type="radio"/> Exclus <input type="radio"/> Seul																										
<input type="checkbox"/> Gestion des quantités en commandé																											
<input type="checkbox"/> Gestion des articles réservés	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les références GA0																										
<input type="checkbox"/> Gestion des Confiés aux mag.																											
<input type="checkbox"/> Inclure les transferts de cette période.																											
Cumul des articles vendus sur les <input type="text"/> 12 derniers mois.																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Nombre de jours en stock</b></td> </tr> <tr> <td>Jours en stock de</td> <td><input type="text"/> à <input type="text"/> 9 999</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prendre les 12 derniers mois pour les articles vendus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Prendre en compte les articles en stock</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Prendre en compte les transferts périodique</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Calcul sur date de pièce d'origine</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Calcul sur date d'entrée</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Calcul sur date de pièce fournisseur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre de jours par gamme</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> par fournisseur </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Les autres</td> </tr> </table>					<b>Nombre de jours en stock</b>		Jours en stock de	<input type="text"/> à <input type="text"/> 9 999	Prendre les 12 derniers mois pour les articles vendus		<input checked="" type="checkbox"/> Prendre en compte les articles en stock		<input type="checkbox"/> Prendre en compte les transferts périodique		<input type="radio"/> Calcul sur date de pièce d'origine		<input checked="" type="radio"/> Calcul sur date d'entrée		<input type="radio"/> Calcul sur date de pièce fournisseur		Nombre de jours par gamme	<input checked="" type="checkbox"/> par fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Les autres
<b>Nombre de jours en stock</b>																											
Jours en stock de	<input type="text"/> à <input type="text"/> 9 999																										
Prendre les 12 derniers mois pour les articles vendus																											
<input checked="" type="checkbox"/> Prendre en compte les articles en stock																											
<input type="checkbox"/> Prendre en compte les transferts périodique																											
<input type="radio"/> Calcul sur date de pièce d'origine																											
<input checked="" type="radio"/> Calcul sur date d'entrée																											
<input type="radio"/> Calcul sur date de pièce fournisseur																											
Nombre de jours par gamme	<input checked="" type="checkbox"/> par fournisseur																										
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Les autres																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Options d'édition</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Edition directe</td> <td><input type="checkbox"/> Aperçu avant édition</td> </tr> </table>					<b>Options d'édition</b>		<input type="checkbox"/> Edition directe	<input type="checkbox"/> Aperçu avant édition																			
<b>Options d'édition</b>																											
<input type="checkbox"/> Edition directe	<input type="checkbox"/> Aperçu avant édition																										

Lors de la visualisation des références proposées pour le réassort, vous pouvez visualiser ou pas les références GAO de la base de référencement.

Les références GAO  
sont repérées en  
couleur