



Capture photo avec ODEISCAP

1. INSTALLATION DU PROGRAMME	2
2. CAPTURE PHOTO POUR UN ARTICLE EN STOCK	3
2.1. Gestion des photos à la Référence fournisseur	3
2.2. Gestion des photos à l'étiquette.....	4
3. CAPTURE PHOTO POUR UN ARTICLE EN REPARATION SAV	5
3.1. Article dont le numéro de réparation est connu	5
3.2. Article dont le numéro de réparation n'est pas connu.....	6
4. CAPTURE PHOTO POUR UNE EXPERTISE	7
5. CAPTURE PHOTO POUR UN ACHAT D'OR (CARTE D'IDENTITE).....	8



1. INSTALLATION DU PROGRAMME

ODEISCAP permet de prendre des photos via une webcam alors qu'on utilise Odeis en TSE. N'étant pas possible de récupérer le flux de la webcam sur la session TSE, l'utilisation d'ODEISCAP consiste à prendre la photo en local en la sauvegardant dans le répertoire des images sur le serveur des données Odeis.

Pour cela, une liaison VPN est obligatoire pour pouvoir avoir accès au répertoire des données Odeis.

- Copier ODEISCAP.exe dans un répertoire sur le PC ayant la webcam (toutes les DLL sont incluses dans l'EXE).
La capture des photos est effectuée en LOCAL (sur le poste de la Webcam).
Aucun paramètre en ligne de commande.
 - Au 1^{ier} lancement il est demandé de remplir les paramètres (cela va créer un fichier odeiscap.ini dans le même répertoire qu'ODEISCAP.exe).
 - Dans les paramètres ODEISCAP on peut choisir le *Programme de capture*.
 - ➔ Par défaut il faut sélectionner Odeis en cochant Copier-Coller
 - ➔ Si le client veut utiliser un autre logiciel (LifeCam par exemple), il faut sélectionner « Autre » puis préciser le chemin vers l'exécutable LifeCam.
- Suivant le paramétrage du logiciel de capture externe, on peut être amené à décocher « Copier-Coller » : cas où la capture externe est configurée pour enregistrer directement les images dans le répertoire des images Odeis.

Exemple de paramétrage :

The screenshot shows the 'CAPTURE PHOTOS' configuration window. It contains several input fields and checkboxes. The 'Magasin' field has the value '074'. The 'Chemin des fichiers' field has the value 'Z:\odeis' and a 'Parcourir' button. The 'Répertoire images articles' field has the value 'Z:\odeis\images' and a 'Parcourir' button. The 'Répertoire images SAV' field has the value 'Z:\odeis\images\imgsav' and a 'Parcourir' button. There is a checkbox labeled 'Ne pas afficher les photos (déconseillé)' which is unchecked. The 'Programme de capture' dropdown menu is set to 'Odeis' and the 'Caméra' dropdown menu is set to '1'. There is a checkbox labeled 'Copier-coller' which is checked. The 'Hauteur image' field has the value '288' and the 'Largeur image' field has the value '352'. There is a checkbox labeled 'Caméra SVP5300' which is unchecked. The 'Langue' field is empty.



2. CAPTURE PHOTO POUR UN ARTICLE EN STOCK

2.1. Gestion des photos à la Référence fournisseur

- Sélectionnez l'option *Réf. fournisseur* et saisissez le code fournisseur et référence fournisseur, ou directement la référence article si vous la connaissez.

The screenshot shows the 'Capture photos' window of the ODEISCAP software. At the top, there is a toolbar with icons for 'ESC - Quitter', 'F4 - Capture', 'F5 - Sélection', and 'Paramètres'. Below the toolbar, there are radio buttons for selecting the capture method: 'Réf. fournisseur' (selected), 'Etiquette', 'SAV', 'CNI/Passeport', and 'Expertise'. The 'Réf. fournisseur' section contains two input fields: 'Fournisseur' with the value '3ORF' and 'Réf. fournisseur' with the value 'KRL3637'. Below these fields, there is a 'Référence Article' field and a 'Photo No' section with four radio buttons labeled 1, 2, 3, and 4, where button 1 is selected.

- Cliquez sur le bouton *F4 - Capture* pour lancer le logiciel de capture.



- La photo est alors automatiquement affectée à la fiche de stock et visible dans Odeis.



2.2. Gestion des photos à l'étiquette

- Sélectionnez l'option *Etiquette* et saisissez la référence article.

The screenshot shows the ODEIS DÉTAILLANT software interface. At the top, there is a menu bar with icons and labels: ESC - Quitter, F4 - Capture, F5 - Sélection, and Paramètres. Below this is a toolbar with radio buttons for different options: Réf. fournisseur, SAV, Expertise, Etiquette (which is selected), and CNI/Passeport. The main area contains a form with three input fields: 'Référence Article' (with an orange highlight), 'Fournisseur', and 'Réf. fournisseur'. Below these fields is a large empty rectangular box.

- Cliquez sur le bouton *F4 - Capture* pour lancer le logiciel de capture.
- La photo est alors automatiquement affectée à la fiche de stock et visible dans Odeis.




3. CAPTURE PHOTO POUR UN ARTICLE EN REPARATION SAV

3.1. Article dont le numéro de réparation est connu

- Sélectionnez l'option SAV et saisissez le numéro de fiche SAV. Odeis doit reconnaître la réparation et afficher quelques détails.

	☐ Réf. fournisseur	☒ SAV	☐ Expertise
	☐ Etiquette	☐ CNI/Passeport	
N° fiche 7 049		Photo No ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
COLLIER MAILLE ANGLAISE 41CM5 AVEC UNE PIERRE BLEUE ABIME A GAUCHE DU PENDENTIF + A 13CM5 DE L ANNEAU DU BOUT		REPARATION Créée le 28/02/2015	

- Vous pouvez associer 4 photos par réparation, choisissez celle que vous voulez.
- Cliquez sur le bouton *F4 - Capture* pour lancer le logiciel de capture.
- La photo est alors automatiquement affectée à la fiche SAV et visible dans Odeis.



3.2. Article dont le numéro de réparation n'est pas connu

- Sélectionnez l'option SAV et laissez 0 dans le numéro de fiche.

- Cliquez sur le bouton *F4 - Capture* pour lancer le logiciel de capture. L'aperçu de la caméra s'affiche, cliquez alors sur *Capturer*. Une photo nommée "s0" est alors créée dans votre *répertoire des images SAV* (que vous avez paramétré en cliquant sur le bouton *Paramètres*).
- Retournez dans Odeis pour affecter la photo à votre fiche SAV. Depuis la fiche SAV, utilisez l'option *F12 – Sélectionner une photo* pour récupérer la photo "s0" depuis votre *répertoire des images SAV*.



4. CAPTURE PHOTO POUR UNE EXPERTISE

- Sélectionnez l'option Expertise et saisissez le numéro d'expertise. Odeis doit reconnaître la fiche et afficher quelques détails.

- Vous pouvez associer 4 photos par expertise, choisissez celle que vous voulez.
- Cliquez sur le bouton *F4 - Capture* pour lancer le logiciel de capture.
- La photo est alors automatiquement affectée à l'expertise et visible dans Odeis.



5. CAPTURE PHOTO POUR UN ACHAT D'OR (CARTE D'IDENTITE)

- Le client doit exister avant de faire la prise de photo de sa carte d'identité/passeport. Pour le cas d'un achat d'or, vous devez d'abord saisir votre achat d'or complet depuis le menu des ventes, puis prendre en photo la pièce d'identité pour l'associer au n°client.
- Sélectionnez l'option CNI/Passeport et saisissez le numéro du client. Odeis doit reconnaître la fiche et afficher quelques détails.

The screenshot shows the ODEIS DÉTAILLANT software interface. At the top, there is a toolbar with buttons: ESC - Quitter, F4 - Capture, F5 - Sélection, and Paramètres. Below the toolbar, there are radio buttons for selection: Réf. fournisseur, SAV, Expertise, Etiquette, and CNI/Passeport (which is selected). The main area displays the 'Numéro Client' as 11 962 with a search icon, and the client name 'BACOUEL CHRISTINE / PONT DU CHATEAU'.

- Cliquez sur le bouton *F4 - Capture* pour lancer le logiciel de capture.
- La photo est alors automatiquement affectée au client et visible depuis la fiche client

The screenshot shows the ODEIS DÉTAILLANT software interface displaying client details for 'BACOUEL CHRISTINE'. The top bar includes 'Esc - Fermer' and 'F2 - Valider'. The 'Documents associés' section shows a list of documents:

Document	Emplacement
→ CNI V	C:\odeis_appli\odeis\15\odeis\images\clients\CNI_671_11962_V
CNI R	C:\odeis_appli\odeis\15\odeis\images\clients\CNI_671_11962_F

Below the table, there are icons for document management: a trash can, a magnifying glass, a printer, and a document icon.