



Présentation détaillée du module JShop

1. PARAMETRAGE ET MISE EN PLACE	2
1.1. Nomenclature familles web	2
1.2. Tailles et longueurs	3
1.3. Mise à jour de la nomenclature Odeis	4
1.4. Mise à jour des marques	5
1.5. Paramétrages de la liaison WEB	6
1.6. Paramètres de fonctionnement	6
1.6.1. <i>Flux catalogue (fichier « articles »)</i>	6
1.6.2. <i>Flux disponibilités (fichier « dispos »)</i>	9
1.6.3. <i>Factures et certificats</i>	10
1.7. Codes règlements	11
1.8. Paramétrage des fiches articles	12
2. GESTION DU CATALOGUE	13
2.1. Ajout manuel	13
2.2. Saisie assistée	14
2.3. Suppressions d'articles	16
2.4. Modifications d'articles	17
2.5. Impression du catalogue	17
2.6. Mise à jour des prix et libellés	17
2.7. Gestion des promotions	18
3.12.1. <i>Mise à jour unitaire</i>	18
3.12.2. <i>Mise à jour assistée</i>	18
3. GESTION DU SITE INTERNET	20
3.1. Contrôles de validité	20
3.2. Interface Catalogue	20
3.3. Interface Disponibilités	20
3.4. Interface SAV	20
3.5. Interface Clients	20
3.6. Planification des interfaces	21
3.7. Historique des mises à jour	23
4. GESTION DES COMMANDES	24
4.1. Sélection des commandes	24
4.2. Visualisation des commandes	25
4.3. Gestion des Livraisons	27
5.3.1. <i>Effectuer une livraison</i>	27
5.3.2. <i>Cas d'une livraison partielle</i>	28

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL
1.1	10/04/2020	Ajout précisions sur les paramètres	KRL



1. PARAMETRAGE ET MISE EN PLACE

1.1. Nomenclature familles web

Accès : **Jshop > Paramétrage > Familles WEB**

Code	Libellé	Taille gérée
0	BJOUTERIE OR	
01	Bague tout or et alliance or 750/1000	
02	Bague 750/1000 et diamant	
03	Alliance or 750/1000 et diamant	
04	Bague or 750/1000 et saphir, rubis, émeraude	
05	Bague or 750/1000 et pierres fines	
06	Bague or 750/1000 et perle	
07	Pendentif et médaille tout or 750/1000	

Les familles sont codées sur 1 ou 2 caractères de manière hiérarchique.

Le code taille doit exister dans **Jshop > Paramétrage > Codes tailles**

Attention ! Tout article est forcément associé à une famille à 2 caractères. Les familles à 1 caractère servant uniquement pour établir la hiérarchie. Les familles à 1 caractère sont aussi appelées « rayons ».

Astuce

Sur le site Internet les libellés des familles seront classés par ordre alphabétique.

Pour avoir un classement personnalisé, mettre 2 (ou 3) **chiffres** suivis d'un point devant le libellé de la famille.

Exemple :

Code	Libellé
1	10.BAGUES
10	10.OR 750
11	11.OR & Diamants
12	12.OR & Pierres
13	13.Argent
14	14.Plaqué OR
15	15.Aambre



1.2. Tailles et longueurs

Accès : **Jshop > Paramétrage > Codes tailles**

A chaque code taille (renseigné dans la nomenclature familles Web) est associé une liste des tailles affichées lors de la saisie des commandes clients sur le site.

L'unité de mesure (sans / cm / mm) associée est facultative (par exemple pour les doigts des bagues).

Code	Libellé	Unité
B	Taille Bracelet	cm
C	Taille Collier	cm
D	Taille Bague Or	
E	Taille Bague empierré	
F	Taille Alliance	
G	Taille Créoles	mm
H	Taille Bague Argent	
J	Taille Jonc	mm
K	Taille Bague Acier	
L	Taille Chaîne	cm

Tailles 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,



1.3. Mise à jour de la nomenclature Odeis

Accès : **Divers > Fichiers de base > Nomenclature familles**
Option **F8 - M.A.J. automatique**

A chaque famille web doit être associée une famille ODEIS afin de pouvoir utiliser la saisie assistée d'articles. Pour cela, il faut utiliser le programme de mise à jour automatique depuis l'écran de gestion de la nomenclature familles.

Exemple

Pour associer les familles ODEIS 100 à 199 avec la famille web « 10 - OR 750 » :

1. Sélectionnez l'intervalle de familles
2. Cochez la case « Familles WEB »
3. Renseignez le code famille web à associer

Mises à jour automatiques de la nomenclature famille - 671 BIJOUTERIE - Oper. 1

Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valide

Nomenclature familles

Sélection des zones à modifier

Famille de <input type="text" value="100"/> à <input type="text" value="199"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mise à jour automatique du stock	<input checked="" type="checkbox"/> Familles WEB
<input type="checkbox"/> Libelle étiquette	<input type="checkbox"/> % Remise	<input type="checkbox"/> Entrées en stock o/n
<input type="checkbox"/> Format étiquette	<input type="checkbox"/> Cattc Client	<input type="checkbox"/> Code analytique
<input type="checkbox"/> Type étiquette	<input type="checkbox"/> Cohérence des P.Vente (EDI)	<input type="checkbox"/> Règle EDI
<input type="checkbox"/> Type de famille	<input type="checkbox"/> Octroi de mer	<input type="checkbox"/> Analytique Rayon
<input type="checkbox"/> Titre métal	<input type="checkbox"/> Certificat d'origine	<input type="checkbox"/> Taxe Complémentaire
<input type="checkbox"/> Code tva	<input type="checkbox"/> Etiquettes plots	<input type="checkbox"/> Entrées en stock en qtés unitaires
		<input type="checkbox"/> Ecotaxe
		<input type="checkbox"/> Certificat d'authenticité

Etiquette

Libellé:
Format:
Type: Bijouterie Horlogerie
Plot: Format "T" Non utilisé Prix en € Prix en €/ma
 Prix en € Prix en €/ma

Autres

Certificat d'origine Pas de certificat d'authenticité

Détail

Titre Métal:
Tva:
Remise:
Code Analytique:
Octroi de mer:
Cattc Client:
Ecotaxe:

4. Validez par pour lancer la mise à jour.



1.4. Mise à jour des marques

Accès : **Divers > Fichiers de base > Fournisseurs**

Pour faire apparaître le libellé d'une marque sur le site JShop, il faut renseigner dans la fiche du fournisseur le champ « Marque (Jshop) » :

Fournisseur **001 SARL CRELOR** **Oper. 1 Vendred**

Esc - Fermer F1 - Aide F2-Valider F3 - Annuler Opérations Debut

Fournisseurs

Code fournisseur **MRM** Nom fournisseur **MARCEL ROBBEZ MASSON**

Coordonnées 1 | Coordonnées 2 | Coordonnées SAV | Modalités / Paiements | Réassortiments | Informations complémentaires | E.D.I. |

Coordonnées			
Adresse Fournisseur	RUE DE GENEVAUDAN	Téléphone 1	04 66 65 70 90
Etat	FR	Téléphone 2	
Pays	FRANCE	N° fax	04.66.65.70.91
Code Postal	48001	Site Web	
Ville	MONTLUC CEDEX	Marque (Jshop)	Marcel Robbez Masson

Options de fonctionnement

Descriptifs multilignes
 Ne pas concaténer les descriptifs
 Caractéristiques articles
 Réf Web sans espaces
 Gérer les stocks disponibles par tailles Envoyer les stock nuls
 Pas de contrôle cohérence référence Web
 Gestion gravure/police/type
 Envoi fichiers au format csv utf8 séparateur:virgule
 Envoi des disponibilités Par magasins

Format des fichiers **JSHOP V3** Magasins concernés par la disponibilité en stock (séparés par une virgule) **001,002,003**

Carte message

Code Fournisseur générique Libellé

Code 'Frais de livraison' par défaut

Livraison : étiquette automatiquement renseignée

Transporteur correspondant à la livraison magasin



1.5. Paramétrages de la liaison WEB

Paramétrage du site Web

Serveur HTTP :	ishopdemo.jshop.biz	
Serveur FTP :	ftp.groupeyoni.fr/depots	
Login :	groupeyo-ode	
Mot de passe :	OD0902bi	
Répertoire 1 :	test	<input type="button" value="TEST"/>
Répertoire 2 :	c:\0000\photos	<input type="button" value="TEST"/>
No port :	21	<input type="checkbox"/> Ne pas envoyer de photos

Site internet client (accessible via F10 dans l'écran du Catalogue Odeis)

Site FTP d'échange avec le web (fourni par le prestataire web)

Login FTP

Mot de passe FTP

Sous répertoire dépôt des fichiers (facultatif)

Sous répertoire de dépôt des photos (recommandé si envoi des photos vers le web)

Les boutons « TEST » déposent un fichier test.txt dans les répertoires correspondants et affiche « OK » à l'écran si cela s'est bien passé. (Le fichier de test déposé sur le FTP doit être supprimé manuellement).

Si les images du site sont gérées directement sur le Prestashop, il est conseillé de cocher « Ne pas envoyer de photos » pour que le flux Jshop Odeis n'envoie que des fichiers txt (et pas d'éventuelles photos d'articles que l'on aurait sur le serveur Odeis ; accélère les échanges).

1.6. Paramètres de fonctionnement

1.6.1. Flux catalogue (fichier « articles »)

Descriptifs multilignes

Actif : les infos article seront stockées dans 3 zones telles que :

Titre	<LIBELLE>
Résumé	<titre> <POIDS> <P1> <PP1CTS>
Descriptif	<REFFOUR> <titre>

Le fichier « articles » se présentera comme ceci :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	famille	rang	photo	libelle1	libelle2	libelle3	libelle4	libelle5	libelle6	pvtc	pvht	tva	tph	pvbarre	refweb
2	1	16		BAGUE AG	ARGENT 925/1000 14,50 Gr DIAMANT 1,00 Cts	DAZAREF7 ARGENT 925/1000 				55,00	45,83	9,17	0,00	0,00	7FERAZADAZAD
3	1	17		Antifer XS Bracelet two rows in White Gold	OR 750/1000 19,97 Gr 	BAFOBWWG00000 OR 750/1000 				6300,00	5250,00	1050,00	0,00	0,00	00000GWBB0FABAZAD
4	1	18		Antifer XS Bracelet two 1/3 paved rows in Pink Gold	OR 750/1000 21,44 Gr 	BAF2AKPG00000 OR 750/1000 				8000,00	6666,66	1333,34	0,00	0,00	00000GPKA2FABAZAD
5	1	19		Antifer XS Bracelet two rows 1/3 paved in White Gold	19,90 Gr 	BAF2AKWG00000 				10000,00	8333,33	1666,67	0,00	0,00	00000GWKA2FABAZAD

Les colonnes « libellé3 / libellé5 / libellé6 » restent vides

Inactif : les infos article seront stockées dans 6 zones telles que :

Titre	<LIBELLE>
Résumé 1	<REFFOUR>
Résumé 2	<titre>
Descriptif 1	<STYLE>
Descriptif 2	<POIDS>
Descriptif 3	<P1> <PP1CTS>

Les colonnes « libelléN » du fichier « articles » seront toutes utilisées.



Ne pas concaténer les descriptifs

Accessible uniquement si l'option « Descriptifs multilignes » non activée.

Actif : si une des infos article est vide (par exemple <STYLE>), on enregistre une colonne vide dans le fichier « articles ».

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	famille	rang	photo	libelle1	libelle2	libelle3	libelle4	libelle5	libelle6
2	1	16		BAGUE AG	DAZAREF7	ARGENT 925/1000	14,50 Gr	DIAMANT 1,00 Cts	55,0
3	1	17		Antifer XS Bracelet two rows in White Gold	BAF0BBW0G0000	OR 750/1000	19,97 Gr		6300,
4	1	18		Antifer XS Bracelet two 1/3 paved rows in Pink Gold	BAF2AKPG00000	OR 750/1000	21,44 Gr		8000,
5	1	19		Antifer XS Bracelet two rows 1/3 paved in White Gold	BAF2AKWG00000		19,90 Gr		10000

Inactif : si une des infos article est vide (par exemple <STYLE>), on décale les informations pour ne pas envoyer de colonne vide dans le fichier « articles ».

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	famille	rang	photo	libelle1	libelle2	libelle3	libelle4	libelle5	libelle6
2	1	16		BAGUE AG	DAZAREF7	ARGENT 925/1000	14,50 Gr	DIAMANT 1,00 Cts	55,
3	1	17		Antifer XS Bracelet two rows in White Gold	BAF0BBW0G0000	OR 750/1000	19,97 Gr		630,
4	1	18		Antifer XS Bracelet two 1/3 paved rows in Pink Gold	BAF2AKPG00000	OR 750/1000	21,44 Gr		800,
5	1	19		Antifer XS Bracelet two rows 1/3 paved in White Gold	BAF2AKWG00000		19,90 Gr		1000

Caractéristiques articles

Actif : toutes les infos de la fiche stock seront écrites dans le fichier « articles » (détail des titres métaux, pierres principale et secondaires, etc... environ 200 colonnes !)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	famille	rang	photo	libelle1	libelle2	libelle3	libelle4	libelle5	libelle6	pvttc	pvht	tbs	tph	pvbarre	refweb	etat	four	reffour	Titre	Lib.Titre	Titre 2	Lib.Titre 2	Couleur metal
2	10	256		Bague SSV 2 rangs pavé, 3 PS dont 1 Fancy Orange RSV3IKWG00000	Or 750 millièmes	Serti sur vide	7,40 Gr	Diamant Blanc 0,83 Cts	320000,00	266666,56	53333,44	0,00	0,00	00000GWK13VSR PER	REP	RSV3IKWG00000	AU750	Or 750 millièmes	AU750	Or 750 millièmes	Or	Gris	
3	10	1		RING WY GOLD DIAMONDS RUBIES	01-0318C	Or 750 millièmes	Alberto Repossi	14,40 Gr	5495000,00	2912498,84	582501,15	0,00	0,00	C8130-10 PER	REP	01-0318C	AU750	Or 750 millièmes	AU750	Or 750 millièmes	Or	Jour	

Inactif : les infos de base seront écrites dans le fichier « articles » (18 colonnes)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
1	famille	rang	photo	libelle1	libelle2	libelle3	libelle4	libelle5	libelle6	pvttc	pvht	tbs	tph	pvbarre	refweb	etat	four	reffour					
2	10	256		Bague SSV 2 rangs pavé, 3 PS dont 1 Fancy Orange RSV3IKWG00000	Or 750 millièmes	Serti sur vide	7,40 Gr	Diamant Blanc 0,83 Cts	320000,00	266666,56	53333,44	0,00	0,00	00000GWK13VSR PER	REP	RSV3IKWG00000	AU750	Or 750 millièmes	AU750	Or 750 millièmes	Or	Gris	
3	10	1		RING WY GOLD DIAMONDS RUBIES	01-0318C	Or 750 millièmes	Alberto Repossi	14,40 Gr	3495000,00	2912498,84	582501,16	0,00	0,00	C8130-10 PER	REP	01-0318C	AU750	Or 750 millièmes	AU750	Or 750 millièmes	Or	Jour	
4	10	257		Bague Serti sur Vide CSP	RSV3ILWG00000	Or 750 millièmes	Serti sur vide	7,92 Gr	Diamant Blanc 5,08 Cts	109200,00	90999,96	18200,04	0,00	0,00	00000GWLI3VSR PER	REP	RSV3ILWG00000	AU750	Or 750 millièmes	AU750	Or 750 millièmes	Or	Jour

Gencod

Actif : une colonne « Gencod » est ajoutée dans le fichier « articles » avec le gencod (EAN13) des fiches stock.

Inactif : le fichier « articles » ne contient pas de colonne « Gencod ».

par taille et pierre1

Actif : ajoute une colonne « Taille » et « pierre1 » dans le fichier « articles » (contient « 0 » si pas de taille). Permet également de faire une rupture par taille et par pierre1 lors de l'export du fichier « articles ». (Un champ caché est à mettre à jour manuellement dans le fichier .ini pour la gestion de la pierre1).

Inactif : le fichier « articles » ne contient pas de colonne « Taille » ni « pierre1 ».



Réf Web sans espaces

Par défaut, lors de l'ajout au catalogue, la Réf Web est la concaténation du code fournisseur et de la référence fournisseur, à l'envers.

Si le code fournisseur fait moins de 4 caractères, il est complété par des espaces.

Actif : lors de l'ajout au catalogue, la Réf Web sera générée sans espace.

Exemple :

four	reffour	refweb
REP	RSV3IKWG00000	=> 00000GWKI3VSRPER

Inactif : lors de l'ajout au catalogue, la Réf Web sera générée avec potentiellement des espaces.

Exemple :

four	reffour	refweb
REP	RSV3IKWG00000	=> 00000GWKI3VSR PER

Réf Web sous la forme code four + réf four

Actif : lors de l'ajout au catalogue, la Réf Web est générée par concaténation du code fournisseur et de la référence fournisseur. Si le code fournisseur fait moins de 4 caractères, il est complété par des espaces.

Exemple :

four	reffour	refweb
REP	RSV3IKWG00000	=> 00000GWKI3VSR PER

Inactif : lors de l'ajout au catalogue, la Réf Web est générée par concaténation du code fournisseur et de la référence fournisseur, à l'envers.

Exemple :

four	reffour	refweb
REP	RSV3IKWG00000	=> 00000GWKI3VSR PER



1.6.2. Flux disponibilités (fichier « dispos »)

Gérer les stocks disponibles

Activée seule, cette option n'a pas d'effet. Elle doit être couplée avec une des deux options suivantes.

par tailles

Actif : affiche les références avec les déclinaisons par tailles dans le fichier « dispos »

Inactif : affiche les références sans les déclinaisons par taille. La colonne contient toujours le texte « unique ».

Exemple :

	A	B	C	D	E	F
1	famille	four	reffour	refweb	qte	taille
2	10 REP	RAF0AAPG00000		00000GPAA0FAR PER	6	unique
3	10 REP	RTE0AAPG00000		00000GPAA0ETR PER	3	unique
4	10 REP	RAF0AAWG00000		00000GWAA0FAR PER	4	unique

Envoyer les stock nuls

Actif : toutes les références du catalogue, y compris celles en stock 0 seront contenues dans le fichier.

Inactif : uniquement les références en stock seront contenues dans le fichier.

Format fichiers

JSHOP V3

Toujours paramétrer sur JSHOP V3 (sauf cas spécifique).

Pas de contrôle cohérence référence Web

Lors des livraisons, on ne contrôle pas l'existence de la référence dans le catalogue.

Gestion gravure/police/type

A la récupération des commandes, Odeis récupère des informations complémentaires à la gravure (N° de police et type). Infos renseignées lors de la livraison.

Envoi fichiers au format csv utf8 (séparateur virgule)

Format spécifique.

La quantité est mise à 999 lorsqu'il n'y a pas de stock disponible.

Les 2 fichiers sont gérés (articles et dispo).

Envoi des disponibilités par magasins

Carte message



Ce paramètre permet de formater un message à travers un document WORD, il sera imprimé lors de la livraison suite à l'édition de la facture.



Code Fournisseur générique	<input type="text"/>	Libellé <input type="text"/>
Code 'Frais de livraison' par défaut	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Livraison : étiquette automatiquement renseignée	<input type="checkbox"/>	
Transporteur correspondant à la livraison magasin	<input type="text"/>	

Paramétrages utilisables uniquement avec une liaison à Odeis Centrale

1.6.3. Factures et certificats

<input type="checkbox"/> Sans certificat Ycar

Pour l'impression des factures A4, n'édite pas les certificats d'authenticité associés

<input type="checkbox"/> Export XML avec PDF
--

Paramétrage utilisable uniquement avec une liaison à Odeis Centrale.

Lors de l'impression de la facture à la livraison, génération dans le répertoire \odeiscnt\fic015\WEB\WEB_OUT\FACTURE (015 étant le dossier centrale) :

- Un fichier type xml : 2_ORDER_N°Commande.xml
- Un fichier Pdf avec les certificats : certificat_N°Commande_DateHeure.pdf
- Un fichier Pdf avec de la facture : facture_N°Commande_DateHeure.pdf

<input type="checkbox"/> Génération d'un acompte pour toute nouvelle commande lors du traitement de fin de mois automatisé.

Paramétrage utilisable uniquement avec une liaison à Odeis Centrale.

Dans ODEIS Magasin, la clôture de fin de mois est bloquée s'il y a des nouvelles commandes à traiter. Avec le projet FINDEMOIS_YCAR, les nouvelles commandes non livrées sont transformées en acomptes et générés sur le dernier jour du mois en cours. Puis le traitement de fin de mois est lancé.



1.7. Codes règlements

Accès : **Divers > Fichiers de base > Règlements / Devises**

Il est nécessaire de créer des règlements liés aux réceptions des commandes JShop.

Ces codes vous seront fournis lors de la création du site.

Exemple :

Gestion des codes réglements - 014 JSHOP - Oper. %%%


	Libellé	Cours	Date	Type	Banque	Monnaie	Comptes	Actif
CA	CADHOC		10/10/01	Divers		€		Oui
CB	Carte Bancaire.			Carte		€		Oui
CC	Carte cadeau BAB2			Divers		€		Oui
CD	PAYBOX 3 FOIS			Chèque		€		Non
CH	Chèque		26/10/99	Chèque		€		Oui
CO	Chèque OR			Divers		€		Oui
EB	EB			Divers		€		Non
EC	EC			Divers		€		Non
ES	Inconnu			Divers		€	0	
EU	Espèce Euro.			Espèce		€		Oui
K1	KWIXO			Carte		€		Non
K3	KWIXO 3 FOIS			Carte		€		Non
PB	PAYBOX		10/04/08	Carte		€		Oui
PY	PAYPAL		10/04/08	Carte		€		Oui
TI	TIRGROUPE			Divers		€		Oui
VI	Virement Bancaire		03/03/05	Carte		€		Oui
W0	Retrait en boutique			Divers		€		Non
W1	Chèque			Chèque		€		Non
W2	Virement			Carte		€		Non
W3	Contre-remboursement			Divers		€		Non
WA	Atos			Divers		€		Non
WB	Paybox			Divers		€		Non
WC	Cybermut			Divers		€		Non
WD	Paypal			Divers		€		Non
WE	Receive and Pay			Divers		€		Non
WF	HSBC			Divers		€		Non
WG	Google Checkout			Divers		€		Non



1.8. Paramétrage des fiches articles

Accès : **Jshop > Paramétrage > Fiche Article**

Utilisez cet écran pour paramétriser l'affichage des informations Articles sur le site.



Exemple :

*Marcel Robbez Masson MRM12001
COLLIER CERCLE AJOURE
COEUR HIRONDELLE*

D'un poids de 0.31Gr. Taille 42.

Pour chaque famille, ou groupement de familles, ou pour « Toutes les familles », indiquer quels libellés seront automatiquement repris du stock ODEIS lors de l'ajout de nouveaux articles.

Pour cela, nous utilisons des « match-codes » (balises de remplacement).

Remarque

La recherche des libellés s'effectuera dans l'ordre suivant dans l'ordre suivant :

1. code famille JShop (sur 2 caractères)
2. code groupement famille (1^{er} caractère du code famille JShop correspondant)
3. « Toutes les familles »



2. GESTION DU CATALOGUE

Le catalogue correspond à la liste des articles que le commerçant propose sur son site internet.


2.1. Ajout manuel

Accès

Jshop > Gérer le catalogue

Option

+1 F5 - Nouveau



1. Indiquer la référence étiquette ou le couple Code fournisseur/Référence fournisseur pour récupérer les informations de la fiche article. Cet article doit être connu sur au moins un de vos magasins (tableau en bas à droite de l'écran).
2. Les champs *Titre*, *Résumé* et *Descriptif* sont remplis en fonction de votre paramétrage (voir chapitre **1.7 Paramétrage des fiches articles**).
3. Tous les champs sont modifiables avant validation.
4. Utiliser le champ *Prix de vente barré* pour les promotions.
5. La sélection de la famille peut être :
 - Soit manuelle
 - Soit automatique, dans le cas où la famille ODEIS est associée à une famille Web.
(Voir chapitre **1.3 Mise à jour de la nomenclature ODEIS**).
6. F6 permet de récupérer les prix et libellés à partir de la fiche stock la plus récente, tous magasins confondus.

Astuce

Vous pouvez insérer des liens hypertexte en tapant directement le code HTML.

Exemple :

[Consultez notre site internet Odeis](http://www.odeis.net)



2.2. Saisie assistée

Accès
Option

Jshop > Gérer le catalogue

F8 - Assistant à l'ajout

ESC - Quitter F2 - Valider

AJOUT D'ARTICLES DANS LE CATALOGUE JSHOP

Selection d'articles à partir du stock

Ajouts au contenu de la dernière sélection
 Exclure les articles déjà présents sur le site

De la famille à

Code fournisseur Sauf

Prix vente ttc de 0 à

Date Piece Au

Si photo uniquement
 Oui
 Non

Quantité stock non nulle
 Quantité stock nulle
 Tous

Code suivi Sauf

Classement

Fournisseurs

Code	Lib
ROLE	RO
ROLO	rolk
ROSE	RO
ROUR	RO
ROUX	RO
RUBE	RU
RYTE	RY
SAAD	SA
SAB	SA
SAGA	SA
SAUV	SA
SCHM	SC
SECT	SE
SEIK	SE
SELI	SE
SEPR	SE

Magasins à créer

Code	Nom
001	BIJOUT
074	MAGAS
075	MAGAS

- Depuis l'onglet **Selection d'articles à partir du stock** renseigner les critères de sélection des articles que vous souhaitez ajouter au catalogue.

- Cliquez sur F2 - Valider pour valider la recherche.

Remarque

Utilisez l'option Ajouts au contenu de la dernière sélection du premier onglet pour cumuler plusieurs recherches. Par exemple, commencez par une recherche sur les familles de 100 à 199 d'un fournisseur CBER, puis sur les familles 100 à 199 d'un fournisseur ROLE.



3. Le résultat de la recherche est affiché dans le tableau orange du deuxième onglet [Ajout d'articles dans le catalogue](#)

4. Choisissez individuellement les articles à ajouter au catalogue en cliquant sur le bouton


Ou, choisissez de tout importer dans le catalogue : bouton

5. Cliquez sur **F2 - Valider** pour valider l'importation des articles sélectionnés dans votre catalogue JShop.




2.3. Suppressions d'articles

- Si vous souhaitez retirer un article du catalogue pour ne plus le proposer à la vente sur internet, sélectionnez-le dans le catalogue et cliquez sur l'option :



- Si vous souhaitez retirer un lot d'articles, utilisez l'assistant de suppression : Le fonctionnement est le même que pour l'assistant d'ajout.



- Depuis l'onglet **Sélection d'articles à partir du stock** renseigner les critères de sélection des articles que vous souhaitez supprimer du catalogue.
- Cliquez sur **F2 - Valider** pour valider la recherche.

Remarque

Utilisez l'option **Ajouts au contenu de la dernière sélection** du premier onglet pour cumuler plusieurs recherches. Par exemple, commencez par une recherche sur les familles de 100 à 199 d'un fournisseur CBER, puis sur les familles 100 à 199 d'un fournisseur ROLE.

- Le résultat de la recherche est affiché dans le tableau orange du deuxième onglet

Suppressions dans le catalogue JSHOP

- Choisissez individuellement les articles à supprimer du catalogue en cliquant sur le bouton Ou, choisissez de tout supprimer : bouton

- Cliquez sur **F2 - Valider** pour valider la suppression du catalogue des articles sélectionnés.



2.4. Modifications d'articles

Accès
Option

Jshop > Gérer le catalogue
F6 - Modifier un article

Modifier les caractéristiques de l'article sélectionné dans le tableau. Tous les champs sont modifiables manuellement.

Le bouton permet de changer la Famille par celle de la précédente modification.

Le bouton F6 - Mise à jour permet de récupérer les prix et les descriptifs de l'article à partir de la fiche de stock.

2.5. Impression du catalogue

Accès
Option

Jshop > Gérer le catalogue
Alt+I - Imprimer le catalogue

Imprimer un catalogue des articles présent sur le site Internet.

NO ALL D'ARITE JOAILLER
10, RUE NATIONALE
RÉSIDENCE OCÉANIQUE
64100 BAYONNE
0547564104

CATALOGUE WEB

Le 26/11/2007
Page 1

	Famille:BD Fournisseur:BER Ref. Fournisseur:KWDZ7J8T TO PAZE O VALE CHRISTIAN BERNARD OR 750/1000 1,70 Gr TO PAZE 1,610 € RefWeb: TJ650ZJREBC P.V. TTC : 110,80 €		Famille:BD Fournisseur:BER Ref. Fournisseur:KWDZ7J8B 150 VALE+12 DTS CHRISTIAN BERNARD OR 750/1000 2,65 Gr SAPHIR 0,50 Cts RefWeb: BSJ7ZDWKREBC P.V. TTC : 315,80 € P.V. brut : 320,8
	Famille:BD Fournisseur:BER Ref. Fournisseur:KWDZ7J8B 150 VALE+ENTOUR.DTS CHRISTIAN BERNARD OR 750/1000 3,40 Gr SAPHIR 1,00 Cts RefWeb: BSJ7ZDWKREBC P.V. TTC : 540,80 € P.V. brut : 560,8		Famille:BD Fournisseur:BER Ref. Fournisseur:KWDZ7J8B 150 VALE+ENTOUR.DTS CHRISTIAN BERNARD OR 750/1000 4,50 Gr SAPHIR 0,50 Cts RefWeb: BSJ7ZDWKREBC P.V. TTC : 570,80 € P.V. brut : 580,8

2.6. Mise à jour des prix et libellés

Accès
Option

Jshop > Gérer le catalogue
Alt-C - MAJ Prix/Libellés

Permet de mettre à jour automatique des descriptifs de **TOUS** les articles sélectionnés/**affichés** dans le tableau, à partir des fiches de stock les plus récentes, tous magasins confondus.

Une mise à jour des prix est proposée (à partir des fiches de stock les plus récentes).

L'affectation à la famille web est corrigée en fonction de la correspondance avec la nomenclature familles ODEIS.



2.7. Gestion des promotions

3.12.1. Mise à jour unitaire

Accéder en modification sur un article du catalogue, puis utiliser l'option « En promotion » :

PV TTC	255,00	<input type="checkbox"/> En Promotion
Prix vente barré		

PV TTC	200,00	<input checked="" type="checkbox"/> En Promotion
Prix vente barré	255,00	

Pour affecter une promotion :

- Cocher la case "En promotion"
- Renseigner le nouveau prix de vente TTC

Pour supprimer la promotion :

- Décocher "En promotion" : le prix de vente barré redevient le nouveau prix de vente TTC.

3.12.2. Mise à jour assistée

Accès Jshop > Promotions

Ce module facilite les changements de prix pour les promotions.

Sélection	Promotions
Opération	Mise à jour des promotions
	<input checked="" type="radio"/> Inclure les articles déjà en promotion <input type="radio"/> Ne traiter que les articles déjà en promotion <input type="radio"/> Exclure les articles déjà en promotion
Famille	Toutes les familles
Fournisseur	
Conditions	<input type="radio"/> Quantité stock non nulle <input type="radio"/> Quantité stock nulle <input checked="" type="radio"/> Tous
Date Piece	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Au <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Code suivi	

Dans l'onglet Sélections

Sélectionner le type d'opération

- Mise à jour des promotions
- Ou Suppression des promotions en cours
- Ou Impression des promotions en cours

Sélectionner les articles concernés (code famille Jshop, fournisseur, etc...)

La validation par F2 affiche l'onglet Promotions contenant la liste des articles susceptibles d'être mis à jour :

JSHOP - Promotions 001 Bijouterie CRELLOR Oper. 1

Esc - Fermer F2 - Valider F7 - Détail F1 - Photo

JSHOP - Promotions

Promotion							Valeur ou %	10%	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi par gamme de prix
Fam	Fourn	Ref four	Descriptif	PV TTC	PV barré	Ref Web	%		
JC	MRM	301218C	Marcel 301218C	104,00	115,00	C812103 MRM	9,57	<input checked="" type="checkbox"/>	
JC	MRM	301269C	Marcel 301269C	93,00	103,00	C962103 MRM	9,71	<input checked="" type="checkbox"/>	
JC	MRM	301275C	Marcel 301275C	115,00		C572103 MRM		<input type="checkbox"/>	



Valeur ou %

Dans le cas d'une mise à jour des promotions, indiquer en valeur (ex : 50) ou en pourcentage (ex: 10%) la promotion à réaliser.

Arrondi par gamme de prix

Calcul des prix arrondis suivant la gamme de prix et le rayon.

Il est possible d'effectuer plusieurs simulations et/ou de modifier manuellement le prix de vente calculé.

Seuls les articles cochés seront modifiés.

Si le prix de vente saisi est identique au prix barré, la promotion sera supprimée sur cet article.

 F7 - Détail

Affichage des descriptifs de l'article sélectionné.

 F1 - Photo

Affichage de la photo de l'article sélectionné

 F2 - Valider

Validation de la saisie/modification des promotions



3. GESTION DU SITE INTERNET

3.1. Contrôles de validité

Accès **Jshop > Mettre à jour le site > Contrôles de validité**

Ce module permet d'afficher les anomalies (familles inexistantes, photos invalides...) avant de lancer le transfert définitif vers le site JSHOP.

Les photos invalides (taille > 1Mo) peuvent être corrigées.

3.2. Interface Catalogue

Accès **Jshop > Mettre à jour le site > Catalogue complet**

Ce module permet d'envoyer sur le site internet la liste des articles précédemment sélectionnés dans votre catalogue, ainsi que les photos correspondantes.

Seul l'envoi des modifications (ajouts, modifications et suppressions d'articles) effectuées depuis le dernier envoi est réalisé.

Il est déconseillé de modifier la date de *Mise à jour* qui est gérée automatiquement.

Un délai d'environ 15 minutes est obligatoire entre 2 mises à jour du site Internet.

3.3. Interface Disponibilités

Accès **Jshop > Mettre à jour le site > Disponibilités uniquement**

Ce module permet d'envoyer sur le site internet les disponibilités de TOUS les articles présents sur le site JSHOP.

Il est déconseillé de modifier la date de *Mise à jour* qui est gérée automatiquement.

Un délai d'environ 15 minutes est obligatoire entre 2 mises à jour du site Internet.

3.4. Interface SAV

Accès **Jshop > Mettre à jour le site > Service après vente**

Ce module permet de mettre à jour la disponibilité des réparations sur JSHOP.

Connaissant son numéro de réparation, le client final pourra interroger sur votre site la disponibilité ou non de sa réparation.

3.5. Interface Clients

Accès **Jshop > Mettre à jour le site > Clients**

Ce module permet de mettre à jour le site Internet des informations clients

Seuls les clients modifiés depuis la dernière date affichée seront mis à jour.

Il est déconseillé de modifier la date de *Mise à jour* qui est gérée automatiquement.

Un délai d'environ 15 minutes est obligatoire entre 2 *Mise à jour* du site Internet.



3.6. Planification des interfaces

Accès

Jshop > Planifier les mises à jour

Il est possible d'automatiser les envois de fichiers de mise à jour par l'utilisation des « tâches planifiées » de Windows.

Exemple de création de tâche :




1- Ouverture de la fenêtre depuis le menu

Jshop > Planifier les mises à jour > Mise à jour Disponibilités


2- Cliquez sur **+1 F5 - Nouveau**

3- Sélectionnez

- l'heure de déclenchement
- les jours de la semaine
- la session utilisateur (administrateur) du serveur à partir de laquelle le programme se déclenchera.



4- Validez par **✓ F2 - Valider** :





Remarques

Si vous souhaitez que les disponibilités soient actualisées plusieurs fois par jour, il faut créer une nouvelle tâche en précisant un horaire différent.

Il n'y a pas de limitations sur le nombre de tâches planifiées.

Attention toutefois à conserver la synchronisation avec le prestataire web !

En effet, l'exécution d'une tâche planifiée créée pour Jshop entraîne la copie sur un site FTP des fichiers d'interface (disponibilité et/ou catalogue).

De son côté, le prestataire web doit planifier la récupération de ces fichiers pour les intégrer au site internet.

Si Odeis envoie des fichiers de disponibilité à 10h puis à 14h par exemple, le prestataire devra planifier une récupération vers 10h30 puis une autre vers 14h30.

Les horaires de programmation de vos tâches planifiées doivent donc être communiqués au prestataire web.



3.7. Historique des mises à jour

Accès

Transferts > RéPLICATIONS > Historique réPLICATIONS

Ce programme affiche l'historique des mises à jour du site.

Pensez à cocher la case « Opérations réussies » et votre période avant de faire F2 - Valider.

Exemple :

Date	Heure	Type	Mag.	Du	Au	Ajouts	Modifs.	Suppr.	Etat	Commentaires
20/08/2017	19h00	AD	010	20/08/2017	20/08/2017	0	0	0	EC	RéPLICATION WEB DISPO : Le site Web est déjà en cours de mise à jour.
19/08/2017	19h00	AD	010	19/08/2017	19/08/2017	0	0	0	EC	RéPLICATION WEB DISPO : Le site Web est déjà en cours de mise à jour.
18/08/2017	19h00	AD	010	18/08/2017	18/08/2017	0	0	0	EC	RéPLICATION WEB DISPO : Le site Web est déjà en cours de mise à jour.
17/08/2017	19h00	AD	010	17/08/2017	17/08/2017	0	0	0	EC	RéPLICATION WEB DISPO : Le site Web est déjà en cours de mise à jour.
17/08/2017	14h30	MC	010	25/07/2017	17/08/2017	1	0	0	OK	RéPLICATION WEB des articles effectuée
16/08/2017	19h00	AD	010	16/08/2017	16/08/2017	1	0	0	OK	RéPLICATION WEB des disponibilités effectuée
15/08/2017	19h00	AD	010	15/08/2017	15/08/2017	1	0	0	OK	RéPLICATION WEB des disponibilités effectuée
14/08/2017	19h00	AD	010	14/08/2017	14/08/2017	0	0	0	EC	RéPLICATION WEB DISPO : Le site Web est déjà en cours de mise à jour.
13/08/2017	19h00	AD	010	13/08/2017	13/08/2017	1	0	0	OK	RéPLICATION WEB des disponibilités effectuée
12/08/2017	19h00	AD	010	12/08/2017	12/08/2017	1	0	0	OK	RéPLICATION WEB des disponibilités effectuée
11/08/2017	19h00	AD	010	11/08/2017	11/08/2017	1	0	0	OK	RéPLICATION WEB des disponibilités effectuée
10/08/2017	19h00	AD	010	10/08/2017	10/08/2017	1	0	0	OK	RéPLICATION WEB des disponibilités effectuée

Si l'erreur « *Le site web est déjà en cours de mise à jour* » cela signifie qu'Odeis a essayé d'envoyer un nouveau fichier alors que le précédent n'a pas encore été récupéré par le prestataire web (mauvaise synchronisation).

Description de la colonne Type :

- AD : envoi automatique des disponibilités (tâche planifiée)
- MD : envoi manuel des disponibilités
- AC : envoi automatique du catalogue (tâche planifiée)
- MC : envoi manuel du catalogue




4. GESTION DES COMMANDES

Le module de récupération des commandes permet de livrer le client par rapport à la commande qu'il a passée sur le site.

4.1. Sélection des commandes

Accès

Transferts > Récupération commandes



Vous pouvez sélectionner les commandes par rapport à des critères de sélection (Période de commande, client...).

La période peut être positionnée sur la semaine venant de s'écouler, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi (1).

Niveaux de commande (2) :

- Nouvelles commandes : commandes venant d'être récupérées et pas encore traitées.
- Commandes validées : commandes validées.
La validation d'une commande entraîne la création d'un acompte dans ODEIS, ceci afin d'effectuer une vente classique via le module de vente en se servant de l'acompte.
Dès qu'une nouvelle commande est validée, elle passe en statut 'commandes validées'
- Commandes traitées : commandes pour lesquelles la vente a été enregistrée sur Odeis.
- Commandes livrées : commandes traitées directement par la fonction « Livraison ».

La mémorisation permet de pré positionner toutes les coches à l'ouverture du programme, ainsi que l'intervalle de date (3).

La coche de « Recherche automatique à l'ouverture » (4) permet de lancer directement la recherche dès l'ouverture de la fenêtre, avec les critères pré positionnés.



4.2. Visualisation des commandes

La visualisation se fait par niveau (en fonction des niveaux sélectionnés).

The screenshot shows the 'Récupération commandes JSHOP - 600 Magasin WEB - Oper. 1' window. The 'Visualisation' tab is selected. The main area displays a table of selected orders from December 16 to December 29, 2014. The table includes columns for Order Number (No Cde), Date (Date Cde), Delivery Date (A Livrer), Client, Amount (Montant Cde), Delivery Status (Dont livr.), Message, Transporter, and Shipment Status (C.Fid.Expédier). A red box labeled '1' highlights the 'Message' column for the first order, which contains a speech bubble icon. A red box labeled '2' highlights the 'Livraison' tab in the detailed view for the first order. A red box labeled '3' highlights the message input field in the same detailed view.

Si, dans la colonne « Message » (1), le symbole apparaît, ODEIS a récupéré un message relatif à cette commande. Pour chaque commande sélectionnée, ODEIS affiche le détail de la commande (2), ainsi que des informations complémentaires (3):

- les informations relatives au client (adresses de facturation et de livraison).
- les modes de règlement.
- le message récupéré : si un message a été saisi, un bouton « copier » apparaîtra permettant de mémoriser le contenu du message dans le presse-papier Windows.



L'affichage de l'écran varie en fonction de la sélection effectuée :

- Si l'utilisateur sélectionne les nouvelles commandes, les boutons suivants apparaîtront :



- : créer un acompte pour valider la commande (F2).
: supprimer la commande (F4).
: créer une nouvelle commande (F5).
: modifier la commande
: effectuer la livraison (F6).

- Si l'utilisateur sélectionne les commandes validées, les boutons suivants apparaîtront :



- : bascule la commande à l'état **Traitée** après avoir enregistré une vente (F3).

- Si l'utilisateur sélectionne les 'commandes traitées', les boutons suivants apparaîtront :




- : supprime la commande traitée (F4).

- Si l'utilisateur sélectionne les 'commandes livrées', les boutons suivants apparaîtront :



- : effectuer la livraison, seulement si la commande a déjà été livrée partiellement (F6).



- : réédition facture (F7).

De plus, le détail de la commande affichera :

- un visuel indiquant que la ligne a déjà été facturée.
- le numéro de la facture.



4.3. Gestion des Livraisons

5.3.1. Effectuer une livraison



En cas de livraison partielle, ODEIS gardera toujours en mémoire les montants initiaux de la commande et des règlements mais ajustera les montants sur la facture.

En cliquant sur cette option, l'écran suivant apparaît :

Afin de livrer la commande, il faut saisir les numéros d'étiquettes correspondants aux articles commandés.

Si la même référence a été commandée en quantité multiple, ODEIS crée autant de lignes en quantité unitaire que nécessaire.

Un numéro d'étiquette est attendu pour chaque ligne dont la référence Web est connue (référence web présente dans le catalogue).

Un code quick service est attendu sur la ligne des « Frais de livraison ».

S'il n'y a pas de frais de livraison déduit par ODEIS (frais de livraison = montant total règlement - montant des articles), la saisie code quick service n'apparaît pas à l'écran.

Le bouton F2 Valider permet de valider la livraison en créant une vente dans ODEIS.



5.3.2. Cas d'une livraison partielle

1) Saisie des articles disponibles en stock

Dans cet exemple, un seul article est disponible au moment de la livraison

Livraison de la commande n° 29001 Bijouterie JSHOP

Oper. 1 Lundi 01 Juin 2009 X

Esc - Abandonner ✓ F2 - Valider

Livraison de la commande n° 25

Recapitulatif commande		Informations de la livraison	
No Commande	25	du	19/02/2010
Montant total	238,00	Dont livraison	0,00
Client Facturé		Client Livré	
Nom	TOIZAT	Prénom	olivier
Adresse	rue de chapelet	immeuble RFI	
C. Postal	64200	Ville	BIARRITZ
Pays	FR	Etat	
Tél. 1		Tél. 2	
Email	olivier.toizat@odeis.net		

Saisie des articles

Etiquette	Famille	Fournisseur	Réf. fournisseur	Qté	Taille	PV TTC unit.	Ref jshop	Gravure	Commentaires
001.13436	LC	FES	F162346	1,0	0,00	119,00	643261F SEF		
	LC	FES	F162346	1,0	0,00	119,00	643261F SEF		

2) Validation de la livraison et édition de la facture

Bijouterie JSHOP
26 Rue de Paris
75001 PARIS
Tél: 04 79 84 22 17

Facture No 27299
Le 01/06/2009 Page 1

Livraison olivier TOIZAT
quartier Mousquetaire
rue de chapelet

Client olivier TOIZAT
rue de chapelet

Référence web N° Interne	Marque	Désignation Métal / Pières(s)	Poids total / carats	Px unit. ttc	Qté	Px tot. ttc €
643261F SEF	Restina	Montre Restina		119,00	1,0	119,00
001.13436		Livraison gratuite !!			1,0	

Réf.commande

N° commande	25	Hors Taxes	99,30
Date d'achat	19/02/2010	Taxe HBJO	0,20
Mode de règlement	Chèque	TVA + TPHBJO	19,50
		Total T.T.C.	119,00



3) En réception commande

La commande livrée partiellement apparaît dans les Commandes livrées et la fonction « effectuer la livraison » est aussi réaffichée, permettant de poursuivre la livraison.

Possibilité de rééditer la facture (en étant positionné sur une ligne déjà livrée, symbolisée par)

Récupération commandes JSHOP01 Bijouterie JSHOP

Oper. 1 Lundi 01 Juin 2009

Esc - Fermer F6 - Effectuer livraison F5 - Nouveau F7 - Réédition facture F8 - Fiche client ODEIS

Récupération commandes JSHOP

Du au Nouvelles commandes Commandes validées Commandes traitées Commandes livrées

No Cde	Date Cde	A Livrer	Client	Montant Cde	Dont livraison	Message
25	19/02/2010		TOIZAT	238,00	0,00	

Fam.	Fourn.	Réf. fournisseur	Qté	Taille	PV	TTC	Unit	PV	TTC	Unit	Ref jshop	Gravure	Commentaires	Livrée	N° fact.
LC	FES	F162346	1,0	0,00	119,00	119,00	643261F SEF								27 299
LC	FES	F162346	1,0	0,00	119,00	119,00	643261F SEF								

Client | Livraison | Règlement | Message |

Nom: TOIZAT Prénom: olivier
Adresse: rue de chapelet Immeuble RFI
C. Postal: 64200 Ville: BIARRITZ
Pays: FR Etat:
Tél. 1: Tél. 2: Numéro Client: 8 056
Email: olivier.toizat@odeis.net Carte:



4) La livraison peut être poursuivie

En cliquant sur « effectuer la livraison » : ODEIS n'affichera que les lignes restantes à livrer :

Livraison de la commande n° 25001 Bijouterie JSHOP Oper. 1 Lundi 01 Juin 2009 X

Esc - Abandonner ✓ F2 - Valider

Livraison de la commande n° 25

Recapitulatif commande		Informations de la livraison	
No Commande	25	du	19/02/2010
Montant total	238,00	Dont livraison	0,00
Client Facturé	Client Livré	Opérateur	✓
Nom	TOIZAT	Prénom	olivier
Adresse	rue de chapelet	immeuble RFI	
C. Postal	64200	Ville	BIARRITZ
Pays	FR	Etat	
Tél. 1		Tél. 2	
Email	olivier.toizat@odeis.net		

Saisie des articles

Etiquette	Famille	Fournisseur	Réf. fournisseur	Qté	Taille	PV TTC unit.	Ref jshop	Gravure	Commentaires
	LC	FES	F162346	1,0	0,00	119,00	643261F SEF		

5) Saisir les articles restants à livrer et valider la livraison

En correction de caisse (Menu vente / correction de caisse), deux ventes apparaissent :

Correction de caisse 001 Bijouterie JSHOP Oper. 1 Lundi 01 Juin 2009

Esc - Fermer ✓ F2 - Valider X F4 - Supprimer F6 - Facture 1 F9 - Facture 2 Alt+C - Affecter à un client

Correction de la caisse du Lundi 01 Juin 2009

Recherche	Journée	1	Mode Règlement	?	Détail des articles	F8 - Certificat
Opération	N° fact.	Remise	C.A. TTC	Vendeur	Client	Type Vte Fam. Four. Ref. Four. Ref. art. Qté
Vente	27 299		119,00	xxxxxxxx	TOIZAT	Vente 714 FES F162346 001.13436 1,0
Vente	27 300		119,00	xxxxxxxx	TOIZAT	Hors st. 080 *101 1,0
					Commentaire	Photo
Total CA TTC 388,00 Total CA HT 198,60						

Règlement ✓ Montant Mt. Devise

W1 Chèque	119,00
Total	119,00
Encaissé	119,00

Comptes client

Acompte créé
Avoir créé
Crédit Interne créé
Acompte soldé
Avoir soldé
Crédit interne soldé

Les montants affichés tiennent compte de la livraison partielle.